

# ( CAT - KUCING ) MACAM-MACAM PENYEBAB TERJADINYA OTITIS MEDIA PADA KUCING

(16 Jun 2023)

## MACAM-MACAM PENYEBAB TERJADINYA OTITIS MEDIA PADA KUCING

Apasih otitis itu?

Otitis merupakan inflamasi yang terjadi pada telinga yang ditandai dengan nyeri, demam, hilangnya pendengaran, tinitus dan vertigo. Inflamasi dapat terjadi di saluran telinga luar (otitis eksterna), telinga tengah (otitis media), dan telinga dalam (otitis interna). Otitis media dibagi menjadi dua kelas yakni:

### 1. Otitis media akut

Otitis media akut adalah peradangan akut sebagian atau seluruh periosteum telinga tengah dan terjadi dalam waktu kurang dari 6 minggu yang ditentukan oleh adanya cairan di telinga atau gangguan dengar, serta gejala penyerta lainnya.

### 2. Otitis media kronis

Otitis media kronis adalah infeksi menahun pada telinga tengah. Kondisi patologi jaringan irreversible yang disebabkan oleh berulangnya otitis media akut yang tak tertangani.

Apa saja penyebab terjadinya otitis?

#### - KOTORAN

Kotoran yang terdapat dalam telinga bisa berasal dari luar (debu, tanah, dll) atau dari dalam telinga sendiri. Secara normal telinga kucing memproduksi semacam cairan berwarna kuning kecoklatan seperti lilin (wax), yang berfungsi menjaga kelembaban dan kondisi mikroorganisme di dalam telinga. Penumpukan cerumen yang berlebihan dapat menjadi tempat yang cocok untuk tumbuhnya bakteri atau jamur, dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, sehingga kucing terpancing untuk menggaruk telinga yang menyebabkan luka kecil yang kemudian dapat berkembang menjadi infeksi.

#### - BAKTERI & JAMUR

Bakteri dan jamur adalah salah satu agen utama penyebab infeksi pada telinga. Jamur yang secara normal hidup dalam telinga adalah *Malassezia pachydermatis*, namun apabila terjadi sesuatu sehingga terjadi populasi berlebihan dapat mengakibatkan infeksi pada telinga. Infeksi yang terjadi akibat bakteri biasanya disebabkan *Staphylococcus intermedius* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

#### - EARMITE (TUNGAU TELINGA)

Iritasi dan infeksi yang berlangsung terus menerus dapat menyebabkan kulit pada saluran telinga menebal, sehingga berakibat penyempitan pada saluran telinga serta fungsi pendengaran sedikit terganggu. Biasanya tungau telinga tidak menyebabkan rusaknya gendang telinga. Tetapi adanya infeksi sekunder yang disebabkan bakteri atau jamur dapat menyebabkan kerusakan selaput gendang telinga. Bila ini terjadi, infeksi telinga bagian tengah yang parah dapat juga terjadi. Akibatnya hewan kehilangan keseimbangan, disorientasi dan gangguan syaraf lainnya. Ear mite dalam telinga sangat mengganggu, terasa gatal dan mengiritasi telinga.

Bagaimana tindakan pencegahannya?

Untuk tindakan pencegahan pawrent's disarankan untuk grooming secara rutin agar telinga anabul selalu bersih dan jangan lupa untuk memberikan vitamin anti parasit seperti KIS-KIS CAT PASTILLES ANTI PARASIT agar telinga tidak terinfestasi parasit. Pada vitamin ini mengandung Allisin yang merupakan senyawa aktif yang diperoleh dari bawang putih sebagai mekanisme pertahanan diri dari serangan hama. Enzim allinase akan dikeluarkan bawang putih ketika dicacah atau digeprek. Enzim tersebut berfungsi mengubah allin menjadi allisin dan mengeluarkan aroma bawang putih segar yang khas. Kedua senyawa tersebut memiliki aktivitas antibakteri, antimikroba, antivirus, antijamur, dan antiprotozoa. Allin dan Allisin yang beredar pada pembuluh darah juga dapat mengurangi aterosklerosis (peradangan pembuluh darah akibat penumpukan plak), menjaga keseimbangan lipoprotein, dan menurunkan tekanan darah.

#### KIS-KIS CAT PASTILLES ANTI PARASIT

- Mengandung bahan alami untuk mengatasi parasit
- Mengatasi penyakit cacing (cacingan) pada kucing
- Mengatasi diare akibat cacing
- Anti kutu dan anti nyamuk

- Mengatasi bulu rontok dan gatal akibat kutu
- Mencegah kucing garuk-garuk karena kutu
- Membasmi telur cacing dan telur kutu
- Menghambat perkembangan parasit
- Dapat meningkatkan nafsu makan
- Memiliki rasa lezat dan tidak pahit sehingga dapat dimakan langsung.