

DEMAM & MENGUKUR SUHU TUBUH PADA KUCING

(01 Jun 2017)

Demam & Mengukur Suhu Tubuh pada Kucing

Bagaimana Anda dapat mengetahui bahwa kucing Anda demam? Pada manusia, demam dapat diketahui dengan menyentuh bagian kening kepala yang terasa lebih hangat dari suhu normalnya. Akan tetapi bagaimana dengan kucing? Anda tidak akan bisa memeriksa suhu tubuhnya hanya dengan menyentuh keningnya. Penggunaan termometer diperlukan untuk mengukur suhu kucing dengan baik dan benar. Penggunaan termometer biasanya diukur melalui bagian anus kucing. Apabila Anda tidak dapat melakukannya, Anda dapat datang ke dokter hewan terdekat untuk memeriksakan suhu tubuh kucing Anda. Suhu tubuh normal kucing berkisar antara $37.7 - 39.1^{\circ}\text{C}$. Demam pada kucing terjadi apabila suhu tubuh naik melebihi 39.1°C . Meskipun demam menunjukkan bahwa sistem kekebalan tubuh kucing sedang memerangi penyakit, namun demam yang terlalu tinggi dapat membahayakan jiwa kucing karena dapat merusak organ tubuhnya.

Apa yang menyebabkan kucing demam?

Kenaikan suhu tubuh di atas normal juga biasa disebut hyperthermia. Hyperthermia yang tidak normal dan tidak teratur biasanya terjadi ketika kucing berada pada suhu lingkungan yang panas atau ketika aktivitas otot meningkat, seperti kondisi tubuh ketika selesai berlari. Namun, demam merupakan jenis hyperthermia yang bersifat teratur. Demam sendiri terjadi karena adanya proses peradangan di dalam tubuh. Proses peradangan merupakan pertahanan dasar tubuh pada serangan mikroorganisme yang dianggap mengganggu sistem fisiologis di dalam tubuh. Sistem imun akan berusaha melawan masuknya mikroorganisme dengan mengirimkan sinyal pada hipotalamus, bagian otak yang berfungsi sebagai termostat tubuh, untuk meningkatkan suhu tubuh di atas

normal. Peningkatan suhu tubuh ini dikarenakan hipotalamus mengira suhu tubuh saat ini di bawah batas normal. Akibatnya, terkadang tubuh merasakan dingin atau menggigil ketika sedang demam.

Sistem imun dapat diaktifkan oleh masuknya :

Bakteri, virus, atau jamur yang menimbulkan infeksi

Tumor

Cedera akibat trauma

Obat tertentu

Penyakit seperti lupus

Tanda-Tanda Kucing yang Demam

Kehilangan nafsu makan

Depresi

Kurangnya energi atau aktivitas

Mengurangi minum

Berhentinya kegiatan menjilati tubuh

Menggigil atau bernapas cepat

Kucing Anda juga dapat menunjukkan gejala penyakit lainnya, seperti bersin, muntah, atau diare.

Bagaimana cara mengukur suhu tubuh kucing?

1. Siapkan peralatan

Termometer - Pakailah termometer digital yang lebih akurat dan mudah digunakan karena akan berbunyi apabila pengukuran suhu telah selesai. Biasanya dijual di dokter hewan atau di toko obat.

Pelumas untuk termometer agar tidak melukai anus kucing, seperti petrolium jelly

Alkohol dan tissue/kapas untuk membersihkan termometer

Snack kucing berupa VITAKRAFT MILKY MELODY MILKCREAMCHEESE

2. Letakkan kucing di atas meja atau posisikan kucing di tempat yang mudah dikontrol agar kucing tidak banyak bergerak.
3. Lapisi ujung termometer dengan pelumas, kemudian nyalakan termometer.
4. Sebaiknya Anda mengajak seseorang untuk membantu Anda menahan kucing dengan posisi kucing membelakangi Anda. Atau Anda juga dapat melakukannya sendiri dengan menahan tubuh kucing dengan satu tangan.
5. Angkat perlahan ekor kucing dan masukkan termometer ke dalam anus. Gerakkan termometer dengan lembut dan perlahan untuk merelaksasi otot-ototnya. Masukkan termometer sekitar satu centimeter, namun jangan memaksanya.
6. Tarik keluar ujung termometer ketika Anda mendengar suara bip pada termometer. Biarkan termometer selama beberapa saat.
7. Baca berapa suhu yang tertera pada termometer. Kemudian bersihkan ujung termometer dengan tissue/kapas yang telah dibasahi dengan alkohol.
8. Berikan kucing Anda snack VITAKRAFT MILKY MELODY MILKCREAMCHEESE dan berikan pujian.

VITAKRAFT MILKY MELODY MILKCREAMCHEESE (7 x 10 GR)

PROTEIN 10% FAT 5%

SNACK UNTUK KUCING DEWASA

Kemasan susu rendah laktosa dengan krim keju yang praktis, tidak perlu dimasak atau dipanaskan
Mengandung Taurin yang baik untuk kesehatan mata dan jantung kucing.

Tanpa pemanis, pewarna, dan penambah rasa buatan

Dikemas secara higienis dan praktis

Apa yang harus dilakukan ketika kucing Anda demam?

Berikan kucing Anda istirahat yang cukup dan sediakan air bersih yang mudah dijangkau setiap saat

Apabila demam berlangsung lebih dari 24 jam, Anda perlu membawanya ke dokter hewan. Dokter hewan akan memeriksa penyebab demam pada kucing Anda dengan melakukan tes. Apabila infeksi bakteri penyebabnya, mungkin dokter hewan akan memberikan antibiotik. Apabila kucing Anda mengalami dehidrasi berat, kemungkinan kucing Anda harus dirawat dengan pemberian cairan infus.

Jangan pernah memberikan obat apa pun tanpa saran dari dokter hewan. Beberapa obat manusia bisa saja berbahaya bagi kucing Anda. Seperti acetaminophen dan paracetamol yang bersifat toksik bagi kucing.

Semoga bermanfaat.