MASALAH-MASALAH MOBILITAS PADA ANJING

(02 Feb 2018)

MASALAH-MASALAH MOBILITAS PADA ANJING

Anjing dapat beresiko terkena masalah mobilitas dengan berbagai penyebab dan meskipun yang sering terkena adalah anjing tua bukan berarti anjing usia muda tidak dapat terkena masalah mobilitas. Hal ini dikarenakan faktor lain seperti cacat lahir, trauma fisik/luka, dan kerusakan neurologis yang dapat terjadi pada anjing muda. Jika anjing menunjukkan gejala kesulitan untuk bergerak, segera bawa anjing ke dokter hewan untuk dapat di cari tahu penyebab pasti anjing mengalami gangguan gerak/mobilitas. Metode pengobatan yang tersedia akan tergantung pada penyebab masalah mobilitas, dan mungkin termasuk suplemen makanan, obat-obatan, alat terapeutik, dan dalam beberapa kasus, operasi. Mobilitas bisa menjadi masalah anjing karena usia, cedera, atau cacat lahir. Dalam beberapa kasus, kondisi ini cukup menyakitkan, namun dalam kasus lain, hewan yang menderita bebas dari rasa sakit.

Apa Gejala Anjing Yang Mengalami Gangguan Mobilitas?

Dalam banyak kasus, seekor anjing yang menderita masalah mobilitas mungkin juga mengalami rasa sakit saat mencoba bergerak, sehingga mereka mungkin membuat vokalisasi yang tidak biasa atau mungkin lebih suka berbaring dan tidak mau bergerak/olahraga. Ada beberapa kesempatan di mana anjing mungkin mengalami kesulitan bergerak tanpa rasa sakit, seperti anjing yang mengalami kelumpuhan karena gangguan neurologis atau kerusakan tulang belakang. Beberapa gejalanya seperti :

Rasa Sakit
Suka Berbaring
Pergerakan Mulai Berkurang
Malas Untuk Aktivitas dan Olahraga

Tipe-Tipe Gangguan Mobilitas :

Faktor usia - Sebagian besar kelainan yang mengakibatkan hilangnya mobilitas adalah kelainan yang umumnya berkembang seiring bertambahnya usia anjing; Kondisi ini, seperti radang sendi (Arthritis), hip dysplasia, dan kanker, biasanya disertai dengan sejumlah besar rasa sakit.

Faktor cacat lahir -terutama pada tulang belakang seperti spina bifida atau stenosis tulang belakang, dapat menyebabkan anjing mengalami kesulitan dalam mobilitas bahkan ketika mereka masih sangat muda.

Cedera - Beberapa luka dapat menyebabkan kerusakan pada tulang, sendi, atau otot yang dapat menyebabkan kesulitan bergerak; Meskipun banyak luka yang mungkin menyebabkan masalah pada mobilitas pada akhirnya akan sembuh, ada beberapa kasus yang dapat menyebabkan kelumpuhan atau kelemahan permanen.

Apa Penyebab Gangguan Mobilitas Pada Anjing?

Ada beberapa gangguan yang dapat menyebabkan kesulitan atau rasa sakit pada taring, beberapa dari kondisi ini meliputi :

Arthritis - Salah satu penyebab kesulitan mobilitas yang paling umum, arthritis biasanya dikenal sebagai kondisi yang terjadi selama umur-umur anjing dewasa-tua, namun kadang-kadang dapat terjadi pada anjing yang lebih muda juga.

Masalah Punggung/tulang belakang - Masalah punggung, terutama yang berhubungan dengan tulang belakang itu sendiri, dapat menghambat gerakan alamiah anjing; Dalam beberapa kasus, cedera atau tekanan fisik kronis dapat menyebabkan masalah punggung, sementara pada situasi

lain yaitu penyakit seperti myelopathy degeneratif, spondylosis, atau prolaps disk, bisa menjadi penyebabnya.

Displasia – Meskipun semua jenis anjing beresiko mengalami displasia pinggul ataupun siku (Elbow dan Hip Dysplasia), namun anjing ras besar dan raksasa yang paling beresiko terhadap kelainan ini.

Gangguan Neurologis - Kerusakan neurologis, seperti kerusakan yang disebabkan oleh stroke, meningoensefalitis, atau bahkan beberapa jenis racun tertentu, juga dapat menyebabkan Anjing mengalami kesulitan berjalan atau berdiri.

Tumor - Tumor ganas atau jinak dapat mengganggu pergerakan normal hewan dan mungkin juga menyebabkan rasa sakit saat mereka mencoba bergerak terutama pada tumor yang terjadi disekitar anggota gerak tubuh anjing.

Bagaimana Cara Mendiagnosa Gangguan Mobilitas Pada Anjing?

Dokter hewan kemungkinan akan memulai dengan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk mengevaluasi kesehatan umum anjing dan juga membantu mereka menunjukkan dengan tepat lokasi rasa sakit tersebut.

Tes Darah, seperti Tes darah lengkap, urinalisis, dan profil biokimia, juga akan dianjurkan untuk menentukan apakah ada infeksi atau ketidakseimbangan yang mungkin berkontribusi terhadap imobilitas.

Radiograf, yang juga dikenal sebagai pencitraan sinar-x, akan digunakan untuk membantu memvisualisasikan tulang dan juga mendapatkan gambaran sendi yang lebih jelas. Hal ini dapat membantu untuk menentukan kondisi seperti apakah kerusakan tulang atau arthritis.

Pengambilan sampel cairan synovial juga dapat dilakukan untuk membantu diagnose terutama pada kasus arthritis ataupun tumor.

Melakukan Pemeriksaan Neurologis untuk memastikan tidak adanya kelainan neurologis seperti disfungsi spinal.

Bagaimana Cara Mengobati Gangguan Mobilitas Pada Anjing?

Dapat dilakukan dengan tindakan pembedahan dalam beberapa kasus seperti patah tulang, displasia, tumor

Pemberian obat-obat anti-inflamasi. Terapi ini berfungsi untuk mengurangi rasa sakit yang mengakibatkan gangguan gerak.

Melakukan hidroterapi. Terapi ini selain untuk memulihkan gangguan mobilitas anjing juga dapat melancarkan sirkulasi darah dan meningkatkan pencernaan anjing.

Melakukan pijat terapeutik,

Melakukan akupunktur atau akupresur. Metode ini dapat sangat membantu dalam mengurangi rasa sakit dari gangguan seperti arthritis dan displasia pinggul serta membantu anjing yang telah terserang kondisi neurologis.

Pemberian suplemen yang mengandung glukosamin dapat membantu mengurangi rasa nyeri akibat gangguan sendi atau tulang. Rajapet memiliki produk suplemen khusus yang diformulasikan untuk mengatasi masalah mobilitas pada anjing yaitu PROVET PASTILES MOBILITY yang mengandung suplemen glukosamin dan kondroitin yang dapat membantu meningkatkan kesehatan tulang dan sendi. Diperkaya dengan Vitamin B-complex dan D3 yang sangat mendukung anjing untuk beraktivitas.

PROVET PASTILES MOBILITY

Bagaimana Cara Untuk Membantu Anjing Untuk Proses Pemulihan?

Beberapa tindakan ini dapat mencakup :

Pastikan selalu kondisi kuku anjing jangan sampai terlalu panjang karena akan mengganggu mobilitas anjing

Jaga makanan dan piring air dalam jangkauan dekat anjing

Pertahankan suhu sedang di dalam ruangan untuk membuat anjing tetap nyaman

Sediakan tempat tidur yang nyaman dan empuk

Berikan Suplemen makanan anjing dengan diperkaya glucosamine. Rajapet memiliki makanan anjing untuk membantu manajemen pemulihan anjing dengan masalah mobilitas yaitu PROVET MOBILITY. Pakan anjing PROVET MOBILITY tersedia dalam bentuk pakan kering dan pakan basah. Pakan anjing ini diperkaya dengan suplemen Glukosamin dan Kondroitin untuk membantu memulihkan dan menjaga kesehatan tulang dan sendi. Pakan ini juga sangat tinggi OMEGA-3 dan OMEGA-6 yang sangat baik untuk mencegah inflamasi dan meningkatkan kesehatan tulang, sendi, saraf, dan otot juga membantu meningkatkan kekebalan tubuh anjing.

Gunakan karpet untuk menjaga agar anjing tidak mudah terpeleset

Rutin ajak anjing untuk melatih gerak

PRO-VET MOBILITY

Semoga bermanfaat.