PENYAKIT HEPATITIS PADA ANJING

(13 Oct 2017)

Penyakit Hepatitis pada Anjing

Memelihara anjing memang tidak selalu mudah. Selain memberikan kasih sayang, anjing membutuhkan perawatan dan perhatian dari pemiliknya. Kesehatan anjing pun tidak dapat diabaikan. Anjing yang sakit juga dapat menyebabkan penyakit pada lingkungan manusia. Untuk itu, memperhatikan kesehatan anjing tidak bisa dianggap remeh. Banyak sekali jenis penyakit yang dapat menyerang anjing. Penyakit yang akan dibahas kali ini merupakan penyakit Hepatitis atau Infectious Canine Hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati yang telah berlangsung lama (kronis). Menyebabkan kerusakan hati secara progresif sehingga darah tidak dapat disaring dengan baik oleh tubuh anjing. Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus, yaitu adenovirus tipe 1 (CAV-1) yang biasanya menular melalui cairan hidung dan urin anjing terinfeksi. Virus ini dapat menular melalui media lain seperti pada kandang, tempat makan, dan tangan yang tercemar.

Bagaimana Gejala Hepatitis pada Anjing?

Demam mencapai lebih dari 40 derajat celcius, berlangsung 1 - 6 hari

Radang tenggorokan

Nafsu makan turun atau hilang

Membran mukosa pucat

Buang air kecil berlebihan

Banyak minum

mata dan hidurng berair

nyeri lambung dan muntah

Diare

Lesu dan lemah

penumpukan cairan pada perut sehingga perut membesar

penumpukan cairan pada daerah tubuh tertentu seperti alat gerak sehingga terlihat bengkak

beberapa daerah tubuh berubah warna menjadi kekuningan. Misalnya kulit, mata, mukosa mulut,

dan gusi

Detak jantung cepat, di atas normal

Bagaimana Dokter Hewan Mendiagnosa Hepatitis?

Melihat gejala yang diderita anjing

Melalui pemeriksaan fisik

Melalui pemeriksaan darah, waktu beku darah yang lambat, x-ray atau usg, biopsi

Bagaimana Perawatan dan Pengobatannya?

Segera bawa anjing Anda ke dokter hewan apabila anjing Anda mengalami demam, tidak mau makan, dan pucat. Hal seperti ini dapat menandakan bahwa anjing tidak dalam keadaan baik. Semakin cepat perlakuan dapat mempercepat kesembuhan.

Pada anjing yang dehidrasi parah, dokter hewan akan memberikan cairan elektrolit melalui vena anjing

Dalam keadaan yang lebih parah dimana waktu beku darah lambat dan jumlah sel darah putih berada di bawah normal, dokter hewan akan melakukan transfusi darah

Pemberian obat-obatan seperti antibiotik, antiradang, maupun diuretika mungkin akan diberikan oleh dokter hewan sesuai keadaan anjing

Berikan makanan yang khusus dibuat untuk anjing yang menderita penyakit hati atau berikan makanan basah yang tinggi energi dan protein. Anda bisa mendapatkannya dalam varian Addiction Grain Free Canned

| ADDICTION GRAIN FREECANNED NEW ZEALAND BRUSHTAIL & VEGETABLE ENTREE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADDICTION GRAIN FREECANNED NEW ZEALAND VENISON & APPLEENTREE |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Bagaimana Pencegahan yang Dapat Dilakukan? |
| Pencegahan hepatitis dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi. Pemberian vaksin biasanya dilakukan dengan pemberian vaksin lainnya |
| Menjauhkan anjing Anda dari anjing liar atau anjing yang dicurigai terinfeksi hepatitis Menjaga kebersihan anjing dan lingkungannya |
| |
| |
| |
| Semoga bermanfaat. |
| Semoga bermanfaat. |