

# ( CAT - KUCING ) PENYEBAB AURAL HEMATOMA PADA KUCING

(14 Jun 2023)

## PENYEBAB AURAL HEMATOMA PADA KUCING

Apa itu aural hematoma?

Aural hematoma (othematoma) merupakan pembengkakan telinga karena pembuluh darah daun telinga yang pecah di antara lapisan dalam kulit dan luar tulang rawan sehingga menyebabkan telinga terisi dengan cairan darah. Karena tulang rawan telinga mendapatkan pasokan darah secara langsung dari kulit yang terletak di atasnya, ke-adian ini dapat mengurangi aliran darah yang menyebabkan bagian-bagian dari tulang rawan mengerut sampai akhirnya mati. Hal ini mengakibatkan kebengkakan dan perubahan bentuk dari telinga. Othematoma sering terjadi pada kucing di semua umur. Faktor predisposisi othematoma yakni hewan bertelinga panjang dan terkulai, trauma benturan, infeksi telinga, dan reaksi hipersensitifitas yang menyebabkan gatal sehingga hewan menggaruk dan menggelengkan kepalanya secara berlebihan.

Apa saja tanda klinisnya?

Tanda klinis yang terdapat pada penyakit aural hematoma yaitu telinga akan terasa lunak, terisi cairan, terjadi pembengkakan, permukaan telinga konkaf dengan berbagai ukuran, terasa hangat jika disentuh, dan biasanya disertai otitis. Ukuran dan bentuk aural hematoma ditentukan oleh ukuran dan keparahan penyebab traumanya. Penyakit ini dapat terjadi secara sepihak dan bilateral namun jarang terjadi. Othematoma pada kebanyakan disebabkan akibat gatal dari kehadiran infeksi/infestasi pada telinga merangsang garukan dan gerakan kepala berlebihan. *Otodectes cynotis* merupakan tungau dengan predileksi disaluran telinga eksternal yang dapat memakan debris superfisial saluran telinga eksternal dan serumen telinga yang memiliki dampak iritasi akibat reaksi hipersensitifitas *earmites*, *eritrema*, dan *pruritus*. Gerakan menggaruk secara intens dan terus-menerus merupakan salah satu penyebab pembuluh darah di telinga pecah. Othematoma umumnya mudah ditangani bila belum menjadi tumor, darah mudah mengalir saat ditusuk dengan jarum. Beberapa kasus biasanya dilakukan dengan centesis yang diikuti injeksi obat untuk mengurangi pembengkakan dan peradangan. Namun, sebagian besar hematoma kembali muncul kembali.

Bagaimana cara pencegahan dari aural hematoma?

Nah biasanya dokter akan menyarankan untuk tindakan operasi. Penanganan dengan tindakan bedah dipilih karena efektif untuk tingkat kesembuhan dengan tingkat kekambuhan yang rendah. Area telinga yang berisi cairan akan disayat agar cairan keluar lalu dijahit agar tidak ada space antara kulit. Pasca operasi kucing disarankan memakai collar agar kucing tidak dapat menggaruk telinga dan rutin untuk membersihkan luka dan pemberian obat salep. Untuk tindakan pencegahan pawrent's disarankan untuk grooming secara rutin agar telinga anabul selalu bersih dan jangan lupa untuk memberikan vitamin anti parasit seperti KIS-KIS CAT PASTILLES ANTI PARASIT agar telinga tidak terinfestasi parasit. Pada vitamin ini mengandung Allisin yang merupakan senyawa aktif yang diperoleh dari bawang putih sebagai mekanisme pertahanan diri dari serangan hama. Enzim allinase akan dikeluarkan bawang putih ketika dicacah atau digeprek. Enzim tersebut berfungsi mengubah allin menjadi allisin dan mengeluarkan aroma bawang putih segar yang khas. Kedua senyawa tersebut memiliki aktivitas antibakteri, antimikroba, antivirus, antijamur, dan antiprotozoa. Allin dan Allisin yang beredar pada pembuluh darah juga dapat mengurangi aterosklerosis (peradangan pembuluh darah akibat penumpukan plak), menjaga keseimbangan lipoprotein, dan menurunkan tekanan darah.

#### KIS-KIS CAT PASTILLES ANTI PARASIT

- Mengandung bahan alami untuk mengatasi parasit
- Mengatasi penyakit cacing (cacingan) pada kucing
- Mengatasi diare akibat cacing
- Anti kutu dan anti nyamuk
- Mengatasi bulu rontok dan gatal akibat kutu
- Mencegah kucing garuk-garuk karena kutu
- Membasmi telur cacing dan telur kutu
- Menghambat perkembangan parasit
- Dapat meningkatkan nafsu makan

- Memiliki rasa lezat dan tidak pahit sehingga dapat dimakan langsung