# ( CAT - KUCING ) PROSEDUR SEBELUM DILAKUKANNYA VAKSINASI KUCING

(17 Feb 2023)

PROSEDUR SEBELUM DILAKUKANNYA VAKSINASI KUCING

PENGERTIAN

Ada beragam penyakit virus pada kucing yang umum ditemui, seperti penyakit yang menyerang sistem pernafasan, yaitu : Feline Rhinotracheitis dan Feline Calici virus, Kemudian penyakit yang menyerang berbagai sistem dengan sasaran utama sistem pencernaan : Feline Panleukopenia, Penyakit yang menyerang peritoneum atau usus: Feline Enteric Corona Virus penyebab leukemia dan Feline Infectious Peritonitis (FIP), Penyakit yang menyerang sistem pembentuk darah : Feline Leukemia Virus. Penyakit yang menyerangsistem pertahanan tubuh : Feline Immunodeficiensi Sindrome. Dan penyakit yangmenyerang sistem syaraf : Rabies.

Vaksinasi sama halnya seperti imunisasi pada manusia. Yaitu suatu tindakan memasukkan agen penyakit yang telah dilemahkan, untuk merangsang pembentukan zat kebal terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya penyakit, namun vaksinasi tidak bisa dilakukan sembarangan ya, karena dapat berisiko terhadap keselamatan kucing itu sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemilik kucing agar vaksinasi aman bagi hewan kesayangan mereka seperti :

1. Kucing Harus Dengan Kondisi Fit atau Sehat

2. Kucing Tidak Dalam Kondisi Strees

3. Usia Kucing Harus Mencukupi

4. Kucing Harus Bebas Dari Infestasi Parasit dan Jamur

5. Kebersihan Kandang dan Area Bermain Diwajibkan Agar Selalu Dijaga Dengan Baik

6. Kucing Tidak Bunting

Kekebalan yang terbentuk melalui vaksinasi, selain memerlukan waktu juga memerlukan tahapan tertentu. Setelah vaksinasi pertama tingkat kekebalan akan terus naik dan akan mencapai puncaknya pada minggu kedua. Setelah itu, tingkat kekebalan akan mengalami penurunan hingga titik terendah pada minggu keempat. Pada saat inilah,vaksinasi ulangan atau disebut booster harus dilakukan. Setelah vaksinasi ulangan, kekebalan akan meningkat dalam waktu yang lebih singkat sekitar satu minggu, dengan tingkat kekebalan sekitar 2 kali lebih tinggi. Fakta inilah yang kemudian mendasari mengapa vaksinasi sebaiknya dilakukan lebih dari sekali, agar kekebalan yang terbentuk lebih tinggi dengan waktu yang lebih singkat dengan demikian akan lebih melindungi dari serangan penyakit. Idealnya, kucing sudah layak divaksin mulai umur 8 minggu" (Panleukopenia, Calici Virus, Rhinotracheitis) . Vaksinasi ulangan dapat dilakukan pada minggu ke 12 (Feline panleukopenia, Feline rhinotracheitis, Feline calicivirus, dan juga chlamydia). Selanjutnya, ketika usia kucing menginjak 1 bulan setelahnya, vaksinasi rabies dapat dilakukan. Nah setelah vaksinasi kalian bisa memberikan asupan yang bernutrisi dan bergizi sangat di anjurkan pasca mendapatkan vaksinasi. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mengoptimalkan respon imun agar lebih baik dan meminimalkan kemungkinan terjadinya efek samping. Untuk multivitamin yang direkomendasikan yaitu dengan memberikan Kis-Kis Cat Pastilles Multivit.

Kis-Kis Cat Pastilles Multivit

Keunggulan:

• Mengandung bahan alami untuk meningkatkan imun

• Mengandung tinggi vitamin C

• Mencegah kucing terserang penyakit

• Mengatasi flu, pilek, demam, radang, dan gejala lain yang timbul karena

sakit

• Mencegah dan mengatasi penyakit virus seperti panleukopenia dan calici

yang sering menyerang kucing

• Membantu penyembuhan (recovery) pada kucing yang sakit

• Baik untuk merangsang kekebalan tubuh pada pertumbuhan kitten

• Dapat meningkatkan nafsu makan

• Memiliki rasa lezat dan tidak pahit sehingga dapat dimakan langsung.