

(CAT - KUCING) PROSES REPRODUKSI KUCING BETINA

(26 Jan 2023)

PROSES REPRODUKSI KUCING BETINA

PENGERTIAN

Kucing merupakan salah satu hewan kesayangan yang banyak diminati untuk dipelihara oleh masyarakat. Kucing memiliki tingkat reproduksi yang tinggi, kucing betina memasuki dewasa kelamin dimulai pada umur sekitar tujuh bulan, memiliki masa kehamilan 63 hari dan melahirkan 1-6 anak. Kucing memasuki umur kematangan atau umur reproduksi 9 bulan. Pada umur 9 bulan ini kucing tersebut memperlihatkan tanda-tanda birahi. Tanda-tanda yang diperlihatkan pada kucing tersebut adalah mulai menungging-nunggingkan ekor ke arah jantan. Selain itu induk kucing ini juga mencari-cari perhatian dengan mengguling-gulingkan badan dilantai supaya si jantan melihat dan kemudian tertarik mengawini si betina. Proses perkawinan berjalan cukup cepat. Setelah itu, induk kucing betina akan memasuki fase dimana kucing tidak ingin dikawini oleh jantan. Fase ini biasa disebut sebagai fase istirahat sebelum kucing betina kembali menuju ke fase birahi kembali. Kucing betina tidak akan membiarkan dirinya didekati dan dikawini oleh kucing jantan begitu saja. Induk kucing biasanya memilih sendiri jantan yang akan mengawininya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lamanya waktu kehamilan sang induk betina ini yaitu :

- a. Induk yang suka berpindah-pindah tempat.
- b. Makanan yang dikonsumsi
- c. Ukuran dan jumlah anak
- d. Bobot induk dan usia
- e. Olahraga selama masa kehamilan

Selain itu, jika induk kucing akan melahirkan, ia akan memperlihatkan tanda-tanda sebagai berikut :

- a. Nafsu makan yang mulai menurun.

b. Mengeong lebih keras.

c. Mencari-cari tempat disudut dan tersembunyi untuk melahirkan.

Proses kelahiran pada kucing betina ras Persia ini memerlukan waktu sekitar 2-12 jam lamanya. Induk kucing dalam setahun dapat melahirkan sebanyak 3 kali. Biasanya pada proses kelahiran ini, anak kucing pertama relatif lebih kecil dan akan meningkat hingga kelahiran anak keempat dan selanjutnya akan mulai menurun pada kehamilan anak kelima. Selama 36 jam setelah si induk kucing Persia melahirkan, induk kucing akan memproduksi susu eksklusif yang mengandung zat tanggap kebal (antibody). Susu eksklusif tersebut berfungsi melindungi anak kucing dari penyakit. Anak kucing pada awal kelahiran hingga minggu selanjutnya sangat bergantung pada susu induknya. kandang tempat anak kucing tidur harus dipasangi alas yang hangat agar memudahkan induk kucing untuk menyusui dan merawat anak-anaknya hingga siap disapih. Anak kucing akan menyusu pada induknya mulai dari kelahiran hingga usia kurang lebih empat minggu. Kemudian setelah itu, induk kucing dapat memasuki fase birahi kembali. Anak kucing pertama kali divaksinasi pada usia 6-8 minggu. Pakan yang direkomendasikan yaitu dengan memberikan Wishbone Cat Dry Food Roost karena pakan ini cocok untuk ibu kucing yang sedang menyusui.

Wishbone Dry Cat Food Roost

Keunggulan:

- Protein 32%, lemak 15%, serat 5%

- Formula makanan grain free tanpa biji-bijian

- Formula hypoallergenic sehingga lebih aman dan tidak berpotensi tinggi dalam menyebabkan alergi

- Sumber bahan holistic (organik) sehingga lebih sehat dan lebih aman bagi kucing semua usia

- Tanpa pengawet, pewarna, dan penyedap rasa

- Menjaga berat badan ideal

- Mengandung daging putih yang mudah diserap pencernaan

- Tinggi omega 3 dan 6 untuk keindahan bulu
- Menjaga kelembutan dan warna bulu
- Mencegah bulu kusut dan kusam
- Tinggi taurin dalam daging sehingga menyehatkan mata dan jantung
- Baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kitten
- Memiliki aroma dan rasa yang lezat sehingga dapat meningkatkan nafsu makan
- Direkomendasikan untuk program peningkatan berat badan
- Cocok untuk kucing yang sedang hamil dan menyusui
- Dapat diberikan untuk kucing dewasa dan kitten.