

(DOG - ANJING) KAPAN ANJING PERLU DILAKUKAN TINDAKAN CAESAR?

(16 Nov 2022)

KAPAN ANJING PERLU DILAKUKAN TINDAKAN CAESAR?

PENGERTIAN

Bedah sesar disebut juga dengan seksio cesarea (disingkat dengan sc) adalah proses persalinan dengan melalui pembedahan dimana irisan dilakukan di perut induk (laparotomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. Bedah caesar umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena berisiko kepada komplikasi medis lainnya. Operasi ini merupakan tindakan terakhir yang harus diambil oleh seorang dokter hewan untuk menghentikan masa kebuntingan, baik yang disebabkan oleh distokia maupun oleh sebab-sebab yang lain. Dan dapat menjadi tindakan utama untuk penyelamatan induk.

Beberapa sebab yang perlu dilakukan tindakan Caesar :

- Anjing yang memiliki pinggul yang sempit biasanya mengalami kesulitan untuk melahirkan secara normal
- Daya mengejan lemah, induk memiliki riwayat jantung atau penyakit menahun lain yang mempengaruhi tenaga
- Ukuran panggul induk yang sempit dan kemungkinan adanya infeksi pada saluran keluarnya anak (fetus) yang dapat menular ke anak
- Kontraksi rahim lemah dan tidak terkoordinasi atau tidak elastisnya leher rahim sehingga tidak dapat melebar pada proses persalinan sehingga kepala bayi tidak terdorong
- Keadaan gawat pada janin (fetal distress) seperti detak jantung melambat

- Ketuban pecah dini

- Anjing tidak mau makan

Anjing yang sudah melewati hari ke-60 masa kehamilan, tetapi belum ada tanda-tanda akan melahirkan sebaiknya dibawa ke Klinik Hewan Raja Petshop untuk dilakukan pemeriksaan. Banyak kasus cesar terjadi karena sang induk tidak mengalami kontraksi padahal plasenta sudah lepas dari dinding rahim. Pada kejadian ini jika tidak segera dilakukan operasi cesar akan membahayakan sang janin. Plasenta yang sudah lepas tidak lagi menyalurkan oksigen ke janin. Biasanya setelah plasenta lepas, janin dapat bertahan antara 3—24 jam. Dokter hewan biasanya akan menginduksi dengan oksitosin agar sang induk mengalami kontraksi. Tapi, jika sudah diinduksi dengan oksitosin dalam 3 jam belum kontraksi sang induk harus segera menjalankan operasi cesar. Untuk pemberian vitamin yang bagus untuk indukan yang sedang bunting maupun pasca melahirkan cocok untuk diberikan vitamin Kennel's Favorite Dog Pastilles Yeast & Calcium.

Kennel's Favorite Dog Pastilles Yeast & Calcium

Keunggulan:

- Mengandung yeast dan serat alami

- Melancarkan metabolisme pencernaan

- Menyeimbangkan bakteri baik dalam pencernaan

- Menjaga kekuatan tulang dan gigi Baik untuk pertumbuhan puppy

- Tinggi mineral untuk menjaga kehamilan dan membantu proses kelahiran

- Mengandung vitamin B-Kompleks untuk memacu aktivitas

- Baik untuk anjing yang sedang hamil dan menyusui Dapat meningkatkan nafsu makan

- Memiliki rasa lezat dan tidak pahit sehingga dapat dimakan langsung