

# BAGAIMANA CARA MEMBANTU KUCING MELAHIRKAN?

(09 Jun 2017)

## Bagaimana Cara Membantu Kucing Melahirkan?

Induk kucing Anda sedang hamil dan akan melahirkan? Hari yang besar akan segera tiba, yaitu hari kelahiran anak-anak kucing baru Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Tidak ada yang harus Anda lakukan secara spesifik. Hal yang paling penting adalah menemani kucing Anda dan memperhatikan sebelum dan selama masa kelahiran untuk melihat adakah kejanggalkan pada kehamilannya. karena kejanggalkan pada masa kehamilan bisa saja membahayakan bagi kucing maupun anak-anaknya. Namun ada beberapa hal yang harus Anda ketahui dalam proses kelahiran anak-anak kucing Anda dan kami akan memberikan beberapa tips untuk mempermudah tugas Anda mendampingi kucing kesayangan Anda.

## Cara Mengetahui Kucing Akan Melahirkan

Mencari tempat yang aman dan membuat sarang

Tidak bisa diam, berjalan mondar-mandir

Mengeong berlebihan dan merasa gelisah

Sering menjilati alat kelaminnya

Terengah-engah

Tidak nafsu makan

Penurunan suhu tubuh 1 - 2 derajat

Muntah

Perut terlihat turun beberapa hari sebelum melahirkan

Puting membesar dan merah

Adanya kontraksi dan pecahnya amnion (air ketuban) sehingga terdapat leleran bening pada daerah alat kelaminnya, dapat disertai darah

### Hal-Hal yang Harus Dipersiapkan

Kotak untuk tempat melahirkan

Koran untuk alas kotak

Handuk bersih untuk membersihkan dan merangsang anak kucing yang baru lahir

Kotak tambahan untuk tempat sementara anak-anak kucing ketika induk kucing masih dalam proses melahirkan

Selimut untuk menghangatkan tubuh anak-anak kucing di dalam kotak

Pemanas atau lampu untuk menghangatkan anak-anak kucing di dalam kotak

### Perhatikan Adanya Komplikasi Saat Kehamilan

Perhatikan warna urin kucing Anda ketika hamil. Warna kekuningan adalah warna yang normal pada urin. Apabila urin berwarna hijau kekuningan, mungkin terdapat infeksi di dalam rahimnya. Jika warna urin hijau terang dapat menandakan terpisahnya plasenta. Sedangkan warna urin kemerahan dapat menandakan adanya perdarahan dan keadaan dimana plasentanya pecah.

### Proses Kelahiran

Air ketuban akan pecah sehingga alat kelaminnya mungkin akan basah dengan cairan bening berwarna kekuningan

Terjadi pembukaan, bayi kucing pertama akan lahir dalam waktu 30 - 60 menit kemudian

Jarak antar kelahiran umumnya sekitar 30 - 60 menit, tetapi bisa lebih

Apabila kucing duduk dan mendorong lebih keras namun setelah 1 jam anak kucing tidak juga lahir, periksa vagina kucing. Apabila tidak menemukan apapun, Anda dapat menghubungi dokter hewan. Jika bayi kucing terlihat tetapi belum dapat keluar, tunggulah selama 5 menit. Jika dalam 5 menit bayi kucing tidak segera keluar, Anda dapat membantunya menarik bayi kucing tersebut secara perlahan dengan tangan yang bersih.

Induk kucing akan membersihkan bayi kucing yang baru lahir. Namun apabila ia tidak melakukannya, Anda dapat membantunya membersihkan sisa plasenta yang masih menempel di tubuhnya dengan handuk. Usahakan bagian wajahnya bersih terlebih dahulu agar bayi kucing dapat bernafas

Pastikan tidak ada bayi kucing yang tersisa di dalam rahim. Apabila Anda yakin masih ada bayi kucing yang tersisa, segera bawa induk kucing ke dokter hewan

Letakkan bayi-bayi kucing pada kotak yang disediakan selama induk kucing masih menjalani proses kelahiran. Pindahkan bayi kucing pada kotak induknya apabila proses kelahiran telah selesai

Pastikan tidak ada plasenta yang tertinggal di dalam rahim induk kucing karena dapat menyebabkan infeksi

Jangan mencoba menarik plasenta yang belum keluar karena dapat merusak uterus pada kucing. Apabila Anda yakin terdapat plasenta yang tersisa di dalam rahim induk kucing, segera bawa ke dokter hewan

Biarkan induk kucing memakan 2 - 3 plasentanya karena mengandung nutrisi yang diperlukan induk kucing untuk pulih. Buang sisanya. Terlalu banyak memakan plasenta dapat menyebabkan diare atau muntah

Jangan memotong tali pusar bayi kucing. Biarkan induk kucing melakukannya sendiri. Tali pusar terhubung dengan plasenta. Apabila plasenta masih terdapat di dalam tubuh induk, plasenta akan terjebak dan tidak dapat keluar. Plasenta yang tertinggal dapat menyebabkan infeksi dan kematian bagi induk kucing.

Pastikan setiap bayi kucing menyusu pada induknya.

Perhatikan kesehatan induk dan bayi-bayinya setelah kelahiran

Berikan vitamin Kis-Kis Pastils MultiVit dan jaga pola makan induk kucing dengan makanan berprotein tinggi seperti Kis-Kis Kitten

KIS-KIS KITTEN S 2 KG

SUPER PREMIUM QUALITY

PROTEIN = 34% & FAT = 22%

Untuk kucing anakan, hamil dan menyusui

Urinary pH Control

Hairball Control

EPA+DHA

Prebiotic (FOS+MOS)

High Digestible Protein

Anti Oksidan

Odour Control

KIS-KIS PASTILS MULTIVIT

PROTEIN : 10,4% FAT : 2,6%

VITAMIN UNTUK KUCING

Direkomendasikan untuk semua jenis dan usia kucing

Berfungsi untuk pemeliharaan kesehatan dan menjaga metabolisme tubuh kucing

Vitamin A bermanfaat untuk memelihara mata dan penglihatan

Vitamin B-kompleks untuk memelihara pencernaan, memelihara kesehatan kulit dan bulu, serta membantu pembentukan sel darah merah

Vitamin C bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka

Vitamin E berfungsi untuk menjaga kelembaban tubuh, khususnya kulit, dan memelihara elastisitas otot-otot

Semoga bermanfaat.