

# CACING MATA THELAZIA CALIFORNIENSIS PADA ANJING DAN KUCING

(22 Sep 2017)

Cacing Mata *Thelazia Californiensis* pada Anjing dan Kucing

Cacing mata disebabkan oleh cacing bernama *Thelazia californiensis* yang dapat menginfeksi anjing, kucing, domba, rusa, dan mamalia lainnya. Nama penyakit yang disebabkan oleh cacing ini bernama Telaziasis. Penyakit ini bukan termasuk penyakit umum, namun penyakit ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit yang dapat berakhir dimana saja. Cacing mata ini hidup di saluran kelenjar air mata antara mata dan kelopak mata. Cacing mata ini tidak mengakibatkan penyakit apa pun namun bisa jadi sangat menjengkelkan karena dapat mengganggu penglihatan.

Cacing dewasa *Thelazia californiensis* menetap pada saluran air mata atau kantung konjungtiva. Cacing dewasa berukuran tipis dan panjang, dapat mencapai beberapa inchi. Telur dan larva *Thelazia californiensis* dapat ditemukan pada sekresi air mata yang dilihat di bawah mikroskop.

Bagaimana Cacing Mata Bereproduksi?

Cacing dewasa bertelur pada air mata

Disitu akhirnya larva akan tertelan oleh jenis lalat tertentu

Larva berkembang dengan cepat selama 30 hari kemudian berpindah ke mulut lalat

Ketika lalat hinggap di mata hewan makan larva akan bergerak keluar dari mulut lalat dan bermigrasi ke bagian mata inang barunya

Dalam 3 - 6 minggu larva berkembang menjadi dewasa dan meneruskan siklusnya

Bagaimana gejala yang ditimbulkan?

Apabila terjadi infeksi di mata, mata akan mengeluarkan air mata lebih banyak

Mata sensitif terhadap cahaya

Terkadang timbul konjungtivitis (pembengkakan selaput lendir pada kelopak mata)

Akan terlihat semakin parah apabila diikuti dengan infeksi bakteri sekunder lainnya

Bagaimana cara mengatasi *Thelazia californiensis*?

Bawa hewan peliharaan Anda ke dokter hewan sebelum mengalaih infeksi berkelanjutan

Dokter hewan akan melakukan anestesi topikal pada mata dan kemudian mengambil cacing yang ada di dalam mata

Pengobatan dilakukan dengan pemberian injeksi ivermectin di bawah kulit untuk membunuh cacing yang tersisa dari dalam

Anda juga dapat menggunakan Kis-Kis Pastils Anti-Parasit untuk kucing dan Pro-Vet Pastils Anti-Parasit untuk anjing

**CAT VITAMIN KIS-KIS PASTILS ANTI-PARASITES**

**PROTEIN : 12,4% FAT : 3%**

**VITAMIN UNTUK KUCING**

Direkomendasikan untuk semua jenis dan usia kucing

Berfungsi untuk mencegah dan mengobati masalah kutu, caplak, tungau dan cacing.

ALLIIN dan ALLICIN yang memiliki efek anti kutu, caplak, tungau dan cacing, dapat melancarkan peredaran darah, mengurangi lemak dan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, serta mengatasi masalah pada kulit kucing

#### PRO-VET PASTILS ANTI-PARASITS

PROTEIN : 11% FAT : 7.1%

VITAMIN UNTUK ANJING

Direkomendasikan untuk semua jenis dan usia anjing

Berfungsi untuk mencegah dan mengobati masalah kutu, caplak, tungau dan cacing.

ALLIIN dan ALLICIN yang memiliki efek anti kutu, caplak, tungau dan cacing, dapat melancarkan peredaran darah, mengurangi lemak dan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, serta mengatasi masalah pada kulit anjing

Semoga bermanfaat.