

CANINE HIP DYSPLASIA PADA ANJING

(10 Jun 2017)

Canine Hip Dysplasia pada Anjing

Hip Dysplasia merupakan penyakit yang umum terjadi pada anjing. Kondisi tulang ini merupakan akibat dari perkembangan yang tidak normal pada satu atau kedua sendi di pinggul yang menyebabkan degenerasi sendi yang membuat keseimbangan tubuh anjing terganggu. Hip Dysplasia dapat dialami oleh satu atau kedua bagian pinggul baik ringan maupun berat. Hip Dysplasia dapat dipengaruhi oleh ras tertentu pada anjing, biasanya pada anjing ras besar.

Apakah Hip Dysplasia itu?

Kondisi tulang pinggul dimana sendi bola dan soket tidak terletak pada tempatnya akibat perkembangan yang tidak normal pada salah satu atau kedua sendi tersebut

Menghasilkan pergerakan sendi yang saling menggesek sehingga keseimbangan tubuh terganggu dan mempercepat degenerasi sendi

Menyebabkan sakit pada pinggul ketika berjalan sehingga mengganggu gerak dan keseimbangan tubuh

Apa saja faktor yang mempengaruhi timbulnya Hip Dysplasia pada anjing?

1. Ras Anjing

Terdapat beberapa ras anjing yang rentan terkena Hip Dysplasia, umumnya pada anjing-anjing besar seperti Great Dane, Labrador Retriever, Golden Retriever, German Shepherd, Rottweilers, Mastiff, dan Saint Bernard.

2. Genetik

Jika induk memiliki Hip Dysplasia maka anaknya pun akan kemungkinan besar mengalami Hip Dysplasia

Mengurangi Hip Dysplasia dapat melalui pembiakan selektif sehingga lahir anakan yang sehat tanpa Dysplasia

3. Nutrisi

Obesitas tidak menyebabkan Dysplasia tetapi dapat meningkatkan keparahan penyakit Hip Dysplasia karena berat badan anjing yang tertumpu pada kakinya akan lebih besar.

Ras anjing yang rentan terhadap Dysplasia dan mengalami obesitas akan mungkin terkena Dysplasia

Diet yang tidak terkontrol selain menyebabkan obesitas, juga menyebabkan pertumbuhan yang cepat pada anak anjing yang dapat mengakibatkan tingginya resiko Dysplasia pada sendinya

Memberikan diet yang mengandung terlalu banyak dan terlalu sedikit kalsium juga dapat mempengaruhi kejadian Dysplasia

4. Olahraga

Olahraga yang terlalu berat dan banyak bertumpu pada sendi pinggul dapat meningkatkan resiko Dysplasia

Tetapi anjing yang memiliki massa otot yang lebih besar cenderung dapat melawan penyakit ini dibandingkan anjing dengan massa otot yang kecil

Olahraga ringan yang mempertahankan massa otot gluteal, seperti berlari dan berenang, mungkin dapat dilakukan

Gejala Hip Dysplasia pada Anjing

Gejala utama biasanya ditandai dengan nyeri pinggul, pincang, kesulitan melompat, kesusahan berolahraga, dan berkurangnya masa otot pada kaki belakang. Dysplasia ringan mungkin tidak akan memperlihatkan gejala. Namun seiring berjalannya waktu, tingkat penyakitnya akan bertambah bersama gejalanya secara bertahap. Gejala biasanya timbul tergantung pada kelonggaran sendi, tingkat radang sendi, dan lamanya penyakit.

Gejala dini - berkurangnya kelenturan sendi dan terjadi pergeseran

Terjadi degenerasi sendi dan osteoarthritis

Aktifitas menurun

Enggan untuk berlari, melompat, atau menaiki tangga

Panjang kaki tidak seimbang

Kaki belakang posisinya berdekatan secara tidak wajar

Nyeri pada sendi pinggul

Pergerakan sendi yang menggesek dan tidak lembut

Berkurangnya gerak pada bagian sendi pinggul

Massa otot pada paha berkurang

Massa otot bahu membesar karena beban banyak ditumpu pada kaki depan

Bagaimana dokter hewan mediagnosa Hip Dysplasia?

Pemeriksaan menyeluruh pada tubuh anjing. Termasuk pemeriksaan alat gerak, persendian, dan gaya berjalan anjing

Dokter hewan akan menyarankan dilakukannya X-ray pada kaki belakang atau tulang belakang

Pengobatan Hip Dysplasia

Pada Dysplasia ringan hingga sedang, perawatan medis dan terapi fisik dapat sangat membantu. Terapi yang diberikan bertujuan untuk meringankan gejala dan memperlambat perkembangan penyakit.

Pemberian obat antiinflamasi, suplemen minyak ikan, dan obat osteoarthritis oleh dokter hewan sehingga dapat meringankan rasa sakitnya

Terapi fisik seperti olahraga ringan membantu tubuh memperbaiki massa otot dan mengurangi kekakuan

Apabila anjing obesitas, menurunkan berat badan secara bertahap dapat membuat perubahan yang signifikan (membantu mengurangi gejalanya)

Perawatan Anjing dengan Hip Dysplasia

Karpet karet untuk membuat anjing tidak mudah terpeleset di lantai, seperti yoga mat

Tempat tidur busa yang lembut dan tidak membuat anjing kesulitan menginjak busanya

Menjaga kuku anjing tetap pendek

Memberikan jalan yang landai pada tangga atau ketika membuat anjing masuk ke mobil

Berikan Kennels' Favourite 21% Expanded untuk membantu menurunkan berat badan anjing

Berikan Pro-Vet Pastils Mobility untuk membantu meringankan gejala arthritis yang diderita anjing

KENNELS' FAVOURITE 21% EXPANDED 4 KG

PROTEIN : 21% FAT : 7.5%

Super Premium Quality

Khusus untuk anjing yang mengalami masalah kelebihan berat badan dan aktifitas rendah

Protein dan lemak yang rendah

Mengurangi resiko penyakit kanker, diabetes, radang persendian dan gagal jantung

Omega 3 & 6

Enriched with prebiotic FOS + MOS

H.D.P. / Highly Digestible Proteins

Natural Anti-oxidant Mixture

Odour Control

PRO-VET PASTILS MOBILITY

PROTEIN : 11% FAT : 3%

VITAMIN UNTUK ANJING

Direkomendasikan untuk semua jenis dan usia anjing

Berfungsi untuk mencegah dan mengobati masalah peradangan pada persendian anjing anda

New Zealand Green Lipped Mussel kaya akan Glucosamine, Chondroitin Sulphate and Omega 3 fatty acids, baik untuk kesehatan persendian & meningkatkan kesehatan jantung, otak, saraf dan fungsi mata

New Zealand Shark Cartilage sebagai sumber Glucosamine dan Chondroitin Sulphate, yang dapat mengurangi peradangan pada persendian dan meningkatkan sistem imun

Semoga bermanfaat.