

# CIRI KUCING HAMIL & FASE PERKEMBANGANNYA

(05 Apr 2017)

## Ciri Kucing Hamil & Fase Perkembangannya

Pemilik kucing sangat mengharapkan adanya kehamilan setelah kucingnya dikawinkan. Kehamilan kucing merupakan hal yang menyenangkan bagi pemiliknya namun hal tersebut merupakan fase hidup dimana kucing lebih rentan dan sensitif. Kucing yang hamil akan memiliki perubahan-perubahan baik dari segi fisik maupun perilakunya. Berikut ini merupakan tanda-tanda perubahan yang terjadi pada kucing hamil :

### Perubahan Perilaku

#### 1. Siklus Birahi Berhenti

Berhentinya siklus birahi biasanya ditandai dengan kucing tidak lagi mengeong untuk minta kawin. Siklus birahi biasanya terjadi selama 1 - 3 bulan tergantung jenis kucing dengan waktu birahi sekitar 4 - 10 hari. Ketika kucing tidak kembali ke fase birahi, kemungkinan besar kucing tersebut hamil. Namun perlu diperhatikan adanya tanda-tanda kehamilan lainnya, karena dapat terjadi kehamilan semu yang biasanya berlangsung hingga 2 bulan.

#### 2. Nafsu Makan Meningkat

Kucing yang sedang hamil umumnya akan lebih banyak makan. Embrio yang sedang tumbuh di perutnya menyebabkan nafsu makannya meningkat karena ia tidak hanya memberi nutrisi pada dirinya sendiri saja namun juga pada anak-anaknya. Berikan makanan yang mengandung protein yang tinggi. Sediakan makanan khusus untuk kucing hamil atau Anda dapat memberikan makanan kitten. Karena makanan kitten biasanya memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan makanan untuk kucing dewasa.

#### 3. Muntah

Kucing yang hamil juga akan mengalami muntah, sama halnya dengan manusia. Namun, tidak

semua kucing hamil juga akan mengalami muntah. Perhatikan muntah seperti apa yang dialami kucing Anda. Muntah karena ia hamil ataukah muntah karena penyakit. Apabila Anda ragu-ragu, periksakan saja kucing Anda ke dokter hewan.

#### 4. Lebih Lembut dan Manja

Kucing yang hamil seringkali mengubah kebiasaan dan perilakunya. Ia akan terlihat lebih lembut dan ingin selalu dimanja. Seperti halnya pada manusia, kucing yang hamil akan lebih beresiko mengalami keguguran apabila terlalu banyak guncangan pada perutnya. Oleh karena itu kebanyakan kucing akan menjadi lebih kalem untuk mengurangi gerak tubuhnya. Kucing juga akan lebih suka dimanja dan disentuh lebih sering dari biasanya.

#### 5. Banyak Tidur

Kecenderungan tidur yang sering pada kucing hamil bukan diakibatkan oleh adanya penyakit. Sama seperti ibu hamil, kucing yang hamil akan lebih cepat merasakan lelah. Rasa lelah itu lah yang membuat kucing hamil akhirnya sering sekali tidur.

#### Perubahan Fisik

1. Perut mulai membesar karena pertumbuhan fetus
2. Puting kemerahan dan membesar karena produksi air susu
3. Bulu mulai rontok, khususnya di sekitar puting
4. Keluar air susu dari puting saat mendekati kelahiran

Masa kehamilan kucing umumnya terjadi sekitar 59-70 hari. Berikut ini merupakan fase-fase perkembangan kehamilan pada kucing :

Minggu I

Sel telur yang matang di ovarium yang berhasil dibuahi oleh sperma berkembang menjadi blastula  
Blastula kemudian akan berkembang menjadi organ-organ penting lainnya.

### Minggu II - III

Perubahan hormonal pada tubuh kucing menyebabkan lesu, malas, sering tidur, nafsu makan berkurang, muntah

Perhatikan pola makan kucing Anda. Pastikan kucing untuk sering makan walaupun porsi sedikit  
Sifatnya lebih tenang

Mencapai minggu ke-3 puting akan berubah menjadi merah muda dan mulai membesar diikuti dengan penipisan bulu disekitarnya

Sudah dapat dilakukan USG di dokter hewan

### Minggu IV - VI

Jumlah anak dapat dihitung menggunakan USG di dokter hewan

Porsi makan kucing dapat ditingkatkan. Berikan makanan yang bernutrisi tinggi namun usahakan jangan mengubah jenis makanan kucingnya.

Berikan suplemen untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan fetus

Perut kucing akan mulai membesar

Kucing pada masa ini memerlukan perhatian penuh dari pemiliknya agar terhindar dari stres

### Minggu VII-VIII

Gerakan anak kucing pada perut induknya sudah dapat dirasakan dengan perabaan

Puting susu bertambah besar

Kucing menjadi sering menjilati tubuhnya

Kucing mulai mencari tempat yang nyaman untuk tempat bersarang

### Minggu IX

Nafsu makan berkurang. Namun penting untuk selalu menjaga pola makannya.

Parut yang besar membuat kucing sulit bergerak

Cukur bulu pada sekitar puting. Bersihkan puting dan daerah sekitar genitalnya dengan air hangat

Air susu mulai keluar dari puting seminggu sebelum kelahiran

Kucing yang akan melahirkan akan terlihat gelisah

Kelahiran ditandai dengan air ketuban yang pecah, nafas kucing tidak teratur, dan sering menjilati daerah genitalnya

### Tips Perawatan Kucing Hamil

Jangan memberikan obat-obatan atau antibiotik secara sembarangan

Usahakan kucing selalu mendapat asupan makanan meskipun nafsu makannya sedang turun

Jauhkan kucing dari kucing lain yang dapat mengganggu ketenangannya

Berikan kandang yang bersih dan nyaman

Bawalah kucing ke dokter hewan untuk pemeriksaan kehamilan

Mendekati kelahiran, berikan tempat yang nyaman untuk melahirkan. Biasanya dengan memberikan alas yang lembut dan hangat untuk tempat anak-anaknya.

Jagalah kucing tetap berada di rumah pada saat mendekati waktu kelahiran

Berikan makanan yang tinggi protein selama masa kehamilan dan menyusui. Anda dapat memberikan KIS-KIS KITTEN yang tinggi protein untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya.

CAT FOOD KIS-KIS KITTEN S 7,5 KG

PROTEIN = 34% & FAT = 22%

Kualitas &ldquo;Super Premium&rdquo;

Untuk Semua Jenis Kitten Semua Ras

Kucing yang sedang Hamil dan Menyusui dari Semua Ras

Kandungan Energi : 4.366 Kcal/kg

Urinary pH Control

Hairball Control

OMEGA6:3 / EPA+DHA

Enriched with prebiotics (FOS+MOS)

H.D.P. / Highly Digestible Proteins

Natural Antioxidant Mixture

Odour Control

Moisture Level 8%