

ENTROPION PADA KUCING

(16 Nov 2017)

ENTROPION PADA KUCING

Apa yang Dimaksud Dengan Entropion

Entropion adalah kondisi dimana kelopak mata (palpebra) bagian bawah berbalik ke dalam. Entropion juga dapat terjadi pada palpebra bagian atas atau bisa juga kedua-duanya berbalik ke dalam. Entropion dapat disebabkan karena adanya infeksi dan trauma. Trauma yang dapat menimbulkan entropion adalah trauma atau tekanan yang mengenai conjunctiva, tarsus mata atau pinggiran kelopak mata. Trauma tersebut menyebabkan terjadinya iritasi pada kornea. Entropion biasanya menyerang pada Kucing Persia dan Himalayan.

Bagian – Bagian Mata Kucing dan Fungsinya

1. Kornea

Bagian terluar mata yang berfungsi untuk menerima cahaya dari sumber cahaya.

2. Pupil

Berfungsi untuk menentukan kuantitas cahaya yang masuk ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil disebut juga orang-orangan mata yang dapat membesar atau mengecil sesuai dengan keadaan cahaya atau intensitas cahaya di lingkungan luar. Pupil akan membesar saat keadaan gelap dan akan mengecil saat cahaya terang. Hal tersebut dapat dilihat jelas pada mata kucing.

3. Iris

Iris berfungsi sebagai diafragma yang mengatur membesar atau mengecilnya pupil. Bagian inilah yang terlihat berwarna pada mata.

4. Konjunktiva

Lapisan tipis yang berfungsi untuk melindungi sklera

5. Sklera

Lapisan luar pada mata yang berwarna putih, berserat, tembus cahaya, dan mengandung kolagen

6. Cilia body

Kumpulan dari otot-otot bersilia yang berfungsi untuk mengikat lensa mata, yang terdapat pada belakang iris.

7. Lensa

Lensa mata bertugas untuk menerima cahaya dari pupil dan meneruskannya pada retina. Selain itu, lensa mata juga berfungsi untuk mengatur focus cahaya, sehingga cahaya dapat jatuh tepat pada bintik kuning di retina. Lensa mata dapat menebal maupun menipis. Lensa mata akan menebal saat melihat objek yang dekat yaitu saat cahaya datang dari dekat. Sedangkan lensa mata akan menipis

saat melihat objek yang jauh atau saat cahaya datang dari jauh. Hal itulah yang disebut akomodasi mata. Sedangkan kemampuan pemfokusan objeknya disebut daya akomodasi.

8. Retina

Retina disebut juga selaput jala, merupakan bagian mata yang paling peka terhadap cahaya. Retina berfungsi untuk meneruskan cahaya ke saraf optik. Saraf optik merupakan saraf yang terdapat di dalam mata yang berfungsi untuk meneruskan impuls cahaya ke otak.

9. Vitreous body

Vitreous body merupakan rongga yang terdapat pada bola mata yang berisi cairan untuk membantu memfokuskan cahaya ke retina.

10. Anterior chamber

Anterior chamber merupakan bilik mata bagian depan yang berfungsi sebagai pemisah antara kornea dan lensa mata.

11. Fittation angel

Merupakan bagian dari mata yang terdapat hanya pada mata kucing yang berfungsi untuk menentukan sudut dalam proses melihat benda

Penyebab Entropion pada Kucing

Pengenduran jaringan kelopak mata akibat dari proses penuaan
Terjadinya iritasi pada mata disebabkan karena trauma, infeksi atau peradangan
Kongenital (keturunan), disebabkan karena hewan mempunyai muskulus orbicularis (otot mata) yang pendek.

Jumlah lemak di belakang bola mata berkurang (kurus)

Gejala Klinis yang Terlihat pada Kasus Entropion

- Keluar air mata yang berlebihan
- Sering berkedip
- Iritasi mata (belekan)
- Sensitif terhadap cahaya
- Sering menggosok mata
- Terbentuk ulcer (luka) dan jaringan ikat pada kornea
- Sakit pada daerah mata
- Bisa terjadi kebutaan

Bahaya yang Diakibatkan Oleh Entropion

Kucing yang mengalami entropion dengan cilia (bulu mata) masuk ke dalam, akan mengiritasi kornea dan menyebabkan terjadinya keratitis (peradangan pada kornea mata) serta konjunktivitis (peradangan pada konjunktiva). Apabila kondisi ini berlangsung lama, dapat menyebabkan hilangnya fungsi normal pada mata kucing.

Bagaimana Cara Penanganan Entropion pada Kucing

Segera bawa anjing Anda ke dokter hewan. Semakin cepat penanganan, akan mempercepat kesembuhan penyakit

Dokter hewan akan melakukan tindakan operasi atau pembedahan. Pembedahan biasanya dilakukan dengan bius lokal. Metode pembedahan menggunakan prinsip pengencangan kelopak mata.

Jika entropion sudah parah, dokter hewan dapat melakukan operasi enukleasi (pengangkatan bola mata).

Berikan makanan yang baik untuk kesehatan mata kucing. Anda dapat memberikan CAT FOOD KIS-KIS CANNED VARIAN, merupakan makanan basah yang terbuat dari daging pilihan. CAT FOOD KIS-KIS CANNED VARIAN dilengkapi dengan taurine. Taurine yang berikatan dengan zinc dapat membantu menjaga kesehatan mata. Kucing tidak mampu memproduksi taurine dalam

tubuhnya, oleh karenanya kebutuhan taurine pada kucing di dapatkan dari konsumsi makanan.

Vitamin juga diperlukan untuk kucing selama masa penyembuhan pasca operasi. Berikan CAT VITAMIN KIS-KIS PASTILS MULTIVIT, merupakan tablet yang terbuat dari bahan alami untuk memelihara kesehatan dan metabolisme tubuh kucing. Kaya akan vitamin A yang baik untuk kesehatan mata, vitamin B untuk pembentukan sel darah merah, vitamin C menjaga daya tahan tubuh dan mempercepat pesembuhan luka pasca operasi, serta vitamin E menjaga kesehatan kulit.

CAT VITAMIN KIS-KIS PASTILS MULTIVIT

Semoga bermanfaat.

