

# HEAT STROKE PADA ANJING POODLE

(29 Nov 2017)

## HEAT STROKE PADA ANJING POODLE

Hewan masih dapat bertahan dalam beberapa minggu tanpa makan, tetapi akan mati hanya dalam beberapa hari atau beberapa jam jika tidak ada air. Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat makanan dalam tubuh. Air dan elektrolit tidak dapat dipisahkan dari komponen diet, karena keseimbangan air sangat diperlukan dalam metabolisme dan melarutkan hasil metabolisme untuk dapat dimanfaatkan oleh sel tubuh. Sangat penting untuk pemilik hewan mengetahui kebutuhan air minum hewan peliharaannya. Terlebih lagi pada anjing poodle, anjing ini merupakan hewan peliharaan yang memiliki karakteristik yang hiperaktif. Anjing ras poodle banyak melakukan aktivitas atau exercise lebih di luar ruangan, sehingga sebagai pemilik anjing poodle, harus selalu memperhatikan kebutuhan air minum anjingnya. Anjing yang memiliki aktivitas di luar ruangan akan terpapar langsung oleh sinar matahari. Anjing tidak bisa berkeringat seperti manusia, tetapi anjing dapat mengeluarkan panas tubuhnya melalui panting (mengeluarkan panas dengan cara bernafas pendek dan terengah-engah melalui mulut). Apabila anjing tidak dapat mengeluarkan panas dari tubuhnya, maka suhu di dalam tubuh anjing akan mulai naik. Kenaikan suhu pada anjing ini disebut dengan Hyperthermia. Hyperthermia atau meningkatnya suhu tubuh dapat dibedakan menjadi dua yaitu hyperthermia pirogenik (demam) dan hyperthermia non pirogenik (tanpa adanya gejala peradangan). Hyperthermia yang terjadi tanpa adanya gejala ini dapat berupa heat stroke. Heat stroke ini dapat terjadi pada anjing-anjing yang memiliki aktivitas fisik lebih berat atau anjing yang hiperaktif.

Apakah yang Dimaksud dengan Heat Stroke?

Heat stroke merupakan bentuk dari hyperthermia non-pirogenik (tanpa adanya gejala peradangan). Terjadi saat mekanisme tubuh tidak mampu mengeluarkan panas yang berlebihan sehingga dapat memicu disfungsi (kerusakan fungsi) organ multisistemik (terjadi pada banyak organ). Hal ini menyebabkan heat stroke menjadi kasus emergensi yang memerlukan terapi secepatnya. Suhu tubuh kritis yang dapat menyebabkan disfungsi organ multisistemik adalah 42 derajat Celcius. Lebih parah lagi, heat stroke dapat menyebabkan kematian pada anjing. Tingkat kematian (mortality rate) heat stroke pada anjing adalah 50%.

## Apakah Penyebab Heat Stroke pada Anjing

Anjing yang hiperaktif tanpa pemberian air minum yang cukup  
Anjing ditinggal di dalam mobil dengan keadaan panas  
Exercise berat pada cuaca yang panas  
Menderita penyakit jantung dan paru-paru yang mengganggu pernafasan  
Sedang dibrangus dalam kondisi dikeringkan menggunakan pengering rambut  
Menderita demam tinggi atau dalam keadaan seizure (kejang)  
Dikurung pada tempat yang beralaskan beton atau aspal  
Dikurung tanpa atap dan air minum pada cuaca yang panas  
Pernah menderita heat stroke sebelumnya.

## Anjing yang Beresiko Terhadap Heat Stroke

Anjing yang intoleran terhadap panas  
Anjing dengan masalah obesitas  
Anjing ras Brachycephalic  
Anjing pekerja seperti harder  
Anjing yang hiperaktif  
Anjing berbulu tebal

## Bagaimana Gejala Heat Stroke pada Anjing

Panting berlebih  
Pucat  
Lethargy (lemas)

Hipersaliva (berliur)

Hiperthermia (suhu tubuh meningkat)

Detak jantung cepat

Seizure (kejang)

Muntah

Diare disertai darah

Heat stroke yang parah dapat menyebabkan perdarahan, seperti epistaksis (mimisan)

## Bagaimana Pengobatan Heat Stroke pada Anjing

Segera bawa anjing Anda ke Dokter Hewan. Lebih cepat penanganan akan mempercepat kesembuhan

Berikan pertolongan pertama pada anjing heat stroke dengan cara menyemprotkan alkohol pada seluruh tubuhnya.

Dokter hewan akan memberikan terapi cairan (infus) untuk menggantikan cairan tubuhnya yang hilang

Antibiotik (anti bakteri), antipiretik (penurun panas), dan vitamin juga akan diberikan oleh dokter hewan

## Bagaimana Pencegahan Terhadap Kejadian Heat Stroke pada Anjing

Selalu menyediakan tempat untuk anjing berteduh

Sediakan air yang banyak untuk anjing yang berada di luar ruangan. Anda dapat menggunakan DOG DISPENSER IMAC CIOTTOLI DISPENSER yang merupakan tempat makan ataupun minum untuk anjing. DOG DISPENSER IMAC CIOTTOLI DISPENSER didesain agar terlihat praktis dan elegan. Penggunaan dari alat ini yaitu cukup dengan memutar bagian atas ke salah satu sisi maka dapat dijadikan sebagai tempat makan ataupun minum.

Tidak meninggalkan anjing di dalam mobil dalam kondisi jendela yang tertutup dan tanpa AC.

Tidak melakukan exercise (aktivitas fisik) pada cuaca yang panas dan terlalu lama

Jauhkan anjing dari lingkungan yang dapat menyebabkan stress. Stres pada anjing dapat memicu

peningkatan suhu di dalam tubuhnya, sehingga dapat menimbulkan kejadian heat stroke pada anjing. Anda dapat memberikan PRO-VET PASTILS NO STRES mampu mengurangi stres dan kecemasan yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak di kenal. Sehingga anjing kesayangan Anda bisa lebih tenang dan keseimbangan suhu di dalam tubuh tetap terjaga.

DOG DISPENSER IMAC CIOTTOLI DISPENSER

PRO-VET PASTILS NO STRES

Semoga bermanfaat.