

# MENCEGAH HERNIA PERIANAL ANJING DI USIA TUA

(23 Aug 2018)

## MENCEGAH HERNIA PERIANAL ANJING DI USIA TUA

Hernia perianal adalah suatu kondisi dimana isi rongga perut mengalami perpindahan tempat menembus otot perianal menuju ke kulit perianal dan mengakibatkan pembesaran pada daerah perianal.

Kejadian hernia perianal hewan sering pada anjing dengan usia tua. Penyebabnya karena kelemahan otot perianal yang tidak mampu lagi menopang dinding rektum, sehingga otot pada perianal robek atau terpisah yang mengakibatkan perpindahan isi rongga perut menuju ke dinding perianal. Kelemahan otot ini biasanya terjadi pada hewan-hewan yang sudah tua. Hernia perianal biasanya lebih sering pada anjing jantan yang mengalami radang kelenjar prostat, radang kandung kemih, sumbatan pada saluran urinasi maupun pada usus, radang perianal, diare, dan konstipasi.

## GEJALA KLINIS

Gejala klinis yang sering muncul pada kasus hernia perianal antara lain:

- Pembengkakan di daerah perianal disertai dengan tonjolan,
- Defekasi tidak lancar,
- Konstipasi ringan hingga berkepanjangan,
- Sering merejan namun feses maupun urin tidak keluar yang disertai rasa sakit,
- Prolaps rektal,
- Muntah, dan
- Adanya akumulasi gas di dalam usus.

## PREDISPOSISI

Hernia perianal sering terjadi pada anjing yang sudah tua dengan umur diatas 5 tahun (93%) dan sering berhubungan dengan trauma. Anjing dengan ekor pendek merupakan salah satu predisposisi dari kejadian hernia perianal. Ras yang paling sering mengalami kasus ini antara lain :

Boston Terriers,  
Boxers,  
Pekingese,  
Collies,  
Poodles,  
Dachshunds,  
Old English Sheepdog, dan  
Mongrels.

## DIAGNOSA

Menentukan diagnosa pada kasus hernia perianal berdasarkan:

Gejala klinisnya,  
Sejarah pasien,  
Pemeriksaan fisik dengan temuan pembengkakan daerah anal atau tanpa disertai tonjolan  
Pemeriksaan X Ray atau USG.

## PENANGANAN

Satu-satunya jalan untuk menangani kasus hernia perianal adalah dengan tindakan operasi herniorrhaphy. Organ dari rongga perut yang mengalami hernia harus dirreposisi ketempat semula dan otot-otot di bagian perianal yang sobek harus disatukan kembali

## PENCEGAHAN

Perhatikan asupan pakan, dan kesehatan anjing kita. Kelemahan otot perianal yang menjadi penyebab timbulnya hernia perianal dapat dipacu oleh beberapa kondisi patologis. Untuk itu menjaga kesehatan aning kita sangatlah penting dengan memberikan asupan pakan yang tepat sejak kecil.

Berilah ADDICTION WILD KANGAROO & APPLES yang memiliki kandungan Conjugated Linoleic Acid (CLA) yang tinggi membantu meningkatkan massa otot dan metabolisme lemak, mencegah pembentukan lemak serta perlekatan lemak ke organ tubuh. Kaya akan asam linoleat (omega-3 & omega-6) yang baik untuk memaksimalkan pertumbuhan anjing dan juga berperan dalam

memelihara kesehatan jantung dan sebagai anti-karsinogenik, anti-diabetes, anti-inflamasi (anti-radang), dan mencegah obesitas.

Anjing Anda sehat. Anda pun senang.

DOG FOOD ADDICTION WILD KANGAROO & APPLES 1,8KG  
PROTEIN 22% FAT 11%

Hypoallergenic Food

Healthy Weight Gain

Added Taurine

Rich Nutrition

Healthy Muscle

Healthy Bone and Joint

Healthy Brain and Nervous

Digestive Health

Boost Immune System

Skin and Coat Health

Urinary Tract Health

For Dog All Life Stage and All Breed