

PATAH TULANG PADA ANJING - APA YANG HARUS DILAKUKAN?

(22 Jun 2017)

Patah Tulang pada Anjing - Apa yang Harus Dilakukan?

Patah tulang merupakan hal yang seringkali terjadi apabila terdapat tekanan yang melebihi batas kemampuan sistem rangka untuk menahannya. Patah tulang pada hewan peliharaan, termasuk anjing, bisa sangat menyakitkan. Pertolongan yang tepat harus segera dilakukan untuk dapat mengembalikan tulang ke posisi semula. Terdapat beberapa tipe patah tulang yang berbeda proses pengobatan dan penyembuhannya. Oleh karena itu, Anda harus berkonsultasi dengan dokter hewan untuk mengetahui jenis patah tulang yang dialami anjing Anda.

Tipe Patah Tulang yang Umum Terjadi pada Anjing

1. Patah Tulang Tertutup

Tulang di dalamnya patah, namun bagian kulit dan daging tidak terkoyak atau terluka

2. Patah Tulang Terbuka (Compound Fracture)

Ujung tulang patah merusak bagian otot dan kulit hingga bersentuhan dengan udara luar
Cepat menimbulkan kontaminasi bakteri sehingga sering terjadi infeksi

3. Patah Tulang Sebagian (Incomplete Fracture)

Sebagian kecil tulang retak (fisura) dan menghilang meninggalkan celah. Pada dasarnya utuh dan kuat namun terdapat sedikit keretakan. Tulang tidak sepenuhnya rusak

4. Epiphyseal Fracture

Sering terjadi pada anjing muda pada masa pertumbuhan

Keretakan yang terjadi pada tulang lunak dimana pertumbuhan tulang masih berlangsung atau disebut dengan plat epiphyseal. Plat ini masih lemah dan lembut sehingga mudah patah

Gejala

Nyeri pada kaki ketika berdiri atau beraktivitas

Lutut kaku sehingga membatasi kemampuan gerak anjing

Perubahan bentuk tubuh, khususnya pada alat gerak atau pada daerah tulang yang patah

Aliran darah terganggu sehingga kaki terlihat pucat dan terasa dingin

Mati rasa

Penanganan

Gunakan tandu atau kain yang dapat dijadikan tandu darurat untuk membawa anjing ke tempat yang aman

Jika terjadi perdarahan, balut luka dengan kain atau perban untuk menyumbat darah yang keluar

Bawa segera ke dokter hewan dengan mulut diikat untuk menghindari gigitan anjing karena kesakitan

Pemeriksaan letak patah tulang oleh dokter hewan

Dilakukan rontgen untuk mengetahui bagian tulang yang patah dan kearahannya

Penentuan cara penanganan yang tepat untuk mengembalikan posisi tulang (hanya reposisi atau pemasangan pin, plat, dan gibs)

Pemberian obat minum untuk mengurangi infeksi atau meredakan rasa sakit oleh dokter hewan

Berikan KENNELS' FAVOURITE PASTILLES YEAST & CALCIUM untuk membantu kesembuhan tulang

Catatan :

Patah tulang harus ditangani sesegera mungkin agar tulang dapat diperbaiki dengan baik

Selalu lakukan pemeriksaan ulang (kontrol) ke dokter hewan pada masa penyembuhan untuk mengetahui adanya keabnormalan alat gerak dan melatih kembali alat geraknya

Jika terdapat kelainan, jangan paksakan untuk latihan. Konsultasikan dengan dokter hewan

KENNELS' FAVOURITE PASTILLES YEAST & CALCIUM

PROTEIN : 15,3% FAT : 6,6%

VITAMIN UNTUK ANJING

Direkomendasikan untuk semua jenis dan usia anjing

Berfungsi untuk mencegah dan mengobati masalah pada tulang, gigi, saraf dan otot

Semoga bermanfaat.