

# PERAWATAN ANJING PASCA OPERASI

(15 Mar 2017)

## PERAWATAN ANJING PASCA OPERASI

Operasi pada Anjing peliharaan pastinya membuat Anda merasa cemas dan khawatir. Begitu juga setelah berlangsungnya operasi, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk Anjing Anda. Sikap hati-hati dan kesabaran yang ekstra diperlukan karena biasanya anjing yang baru menjalani operasi akan berlaku sangat sensitif.

Berikut merupakan langkah-langkah yang diperlukan dalam merawat Anjing pasca operasi :

### 1.Membawa Anjing Pulang

Sebelum membawa Anjing Anda pulang dari klinik, berkonsultasilah dengan Dokter Hewan terlebih dahulu. Obat-obatanapa saja yang harus diberikan dan perlakuan bagaimana yang diperlukan untuk Anjing Anda sesuai jenis operasi yang dijalannya.

### 2.Berikan Lingkungan yang Tenang

Anjing Anda memerlukan banyak istirahat untuk memulihkan kembali tubuhnya yang masih lemah. Untuk itu, buatlah suasana yang tenang dan nyaman bagi Anjing Anda. Jauhkan dari Anjing-anjing lainnya untuk sementara, terutama bagi Anda yang memiliki lebih dari satu anjing.

### 3.Jangan Meninggalkan Anjing Selama 24 Jam Pasca Operasi

Awasi anjing anda pada 24 jam pertama pasca operasi. Pastikan anjing anda makan, minum, membuang air, dan tidak merasa kesakitan. Tidak buang air besar selama 1-2hari setelah operasi merupakan hal yang wajar bagi anjing.

### 4.Memberikan makanan secara bertahap

Efek obat bius menyebabkan Anjing Anda akan merasakan mual, sehingga terkadang Anjing tidak mau makan. Namun jangan khawatir, Anda cukup memberikan sedikit makanan untuk mengembalikan nafsu makannya. Jangan berikan makanan langsung dalam porsi penuh, sebaiknya

berikan secara bertahap. Dekatkan makanan ke mulut Anjing, dan biarkan ia makan dengan sendirinya, tanpa dipaksa.

#### 5. Memberikan makanan yang berkualitas.

Berikan makanan yang berkualitas untuk mempercepat pemulihan luka jahitan dengan makanan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan Zinc. Protein yang baik merupakan protein yang bersumber dari bahan alami dan terbuat dari daging asli. Kembalikan pola makan anjing anda seperti biasanya pada waktu satu hari setelah operasi.

Daging Ayam, Domba, kalkun, kelinci atau ikan kod dikenal baik untuk masa penyembuhan. Namun tidak hanya itu, Protein yang berasal dari Brushtail New Zealand (Tupai pohon) dikenal memiliki banyak manfaat, salah satunya mudah dicerna, sehingga baik diberikan untuk Anjing dalam masa pemulihan.

Raja petshop menyediakan makanan Anjing terbaik "ADDICTION RAW DEHYDRATED FOOD" yang terbuat dari daging asli dan sayur-sayuran yang telah dikeringkan.

Untuk perawatan Anjing pasca Operasi, Anda dapat menambahkan Air hangat, dengan perbandingan 1:1. contohnya : Anda dapat menambahkan 50 gram RDF dengan 50 ml Air Hangat. Atau sampai mendapatkan tekstur yang Anda inginkan.

#### DOG FOOD ADDICTION RAW DEHYDRATED FOOD PERFECT SUMMER BRUSHTAIL & HERBED LAMB AND POTATOES

Resep bergizi dan lezat ini menggabungkan kelezatan daging dan sayur-sayuran. Kaya akan omega 3 dan 6 yang sangat tinggi, sehingga sangat baik untuk anjing yang sensitif terhadap daging Ayam, Sapi ataupun Ikan. Dikombinasikan dengan Buah-buahan dan bahan alami lainnya, serta dipadukan dengan nutrisi yang bermanfaat, Addiction membawa kepada Anda formula yang bergizi dan lezat untuk anjing Anda.

#### 5. Sediakan Air minum untuk anjing anda.

Pastikan Air minum selalu tersedia untuk mencegah dehidrasi.

#### 6. Hindari Anjing Menjilati Luka Jahit.

Anjing akan sering menjilati luka jahitnya. Hal tersebut dapat dihindari dengan memakaikan collar pada Anjing agar anjing tidak dapat menjangkau luka tersebut.

#### 7. Berikan Obat tepat waktu

Berikan obat yang diberikan Dokter hewan secara teratur. Obat tersebut biasanya membantu dalam mengurangi rasa sakit setelah operasi dan mencegah terjadinya infeksi pada luka jahit.

#### 8. Periksa Suhu Badan Anjing Tiap 6Jam sekali

Cek kondisi suhu badan Anjing Anda tiap 6jam sekali. Jika Anjing Anda mengalami demam (dengan suhu badan diatas 39 derajat celcius), maka Anda juga perlu melihat kondisi lukanya, sudah mengering atau masih basah. Periksa apakah ada jahitan yang terbuka dan adanyanarah pada lukanya. Karena bisa jadi kondisi demam ini disebabkan oleh adanya Infeksi. Jika Anjing Anda mengalami Infeksi, segera hubungi Dokter hewan untuk penanganan lebih lanjut.

#### 9. Kurangi aktifitas Anjing.

Hindari terlalu banyak gerakan fisik dan aktifitas bermain dalam seminggu pertama setelah operasi. Terlalu banyak bergerak dapat menyebabkan luka sulit menutup dan sembuh.

#### 10. Hindari memandikan Anjing pasca Operasi

Memandikan anjing baru boleh dilakukan setelah 10 hari setelah operasi. Memandikan anjing dapat menyebabkan bekas luka menjadi basah, terbuka dan memperlama waktu penyembuhan.

Tunggulah sampai lukanya kering terlebih dulu.

Perhatian dari pemilik sangat dibutuhkan untuk membantu kesembuhan Anjing pasca operasi. Selain tetap menemaninya pasca menjalani operasi, Anda juga dapat memberikan vitamin untuk membantu pemulihannya. dan mengembalikan nafsu makan dan sistem imun tubuhnya.

Raja petshop menyediakan DOG VITAMIN KENNELS' FAVOURITE PASTILLES CITRUS

## VITAMIN UNTUK ANJING

Direkomendasikan untuk semua jenis dan usia anjing. Dapat berfungsi untuk mencegah dan mengobati masalah peradangan, persendian, serta meningkatkan nafsu makan.

CITRUS terbuat dari bahan yang alami, mengandung citrus oil berfungsi untuk :

- meningkatkan nafsu makan
- meningkatkan sistem imun tubuh
- mencegah peradangan
- meningkatkan elastisitas sendi
- membersihkan peredaran darah dan limpa dari produk berbahaya, serta meningkatkan kesehatan pencernaan.

Anjuran Konsumsi : min. 2-3 tablet untuk setiap 10kg berat badan anjing per hari.

Peningkatan pemberian tidak akan menimbulkan efek negatif.

Selamat mencoba.

Salam Woof Woof