

# PERTOLONGAN PERTAMA PADA HEWAN PELIHARAAN

(07 Apr 2017)

## Pertolongan Pertama pada Hewan Peliharaan

Banyak hal yang menyebabkan hewan peliharaan Anda terluka atau cedera. Bukan hanya dari penyakit, namun juga dari lingkungan sekitarnya. Mengetahui pertolongan pertama apa saja yang harus dilakukan ketika anjing atau kucing Anda terluka merupakan hal yang mampu menolongnya. Berikut ini merupakan situasi darurat pada hewan peliharaan Anda beserta pertolongan pertama yang harus dilakukan.

### Iritasi Mata

Gejala : mata kemerahan atau berair, merengek karena sakit, menggaruk-garuk hidungnya  
Jauhkan sesuatu yang sebelumnya masuk ke matanya. Misalnya, obat mata.  
Ikuti petunjuk penggunaan untuk mengurangi iritasi pada kemasan obat  
Segera bawa hewan peliharaan ke dokter hewan

### Keracunan

Gejala : muntah, diare, mulut berbusa dan berliur banyak, tersedak  
Jangan berikan makanan, atau minuman apa pun. Itu malah akan menyulitkan perkiraan dokter hewan tentang keracunan yang dideritanya.  
Identifikasi apa saja yang hewan peliharaan Anda masukkan ke mulutnyadan apa yang terkandung

di dalamnya. Informasi ini sangat berguna untuk membantu dokter hewan mendiagnosa penyakitnya atau hal apa yang menyebabkannya keracunan.

Segera periksakan hewan peliharaan ke dokter hewan

Pada anjing Anda dapat memberikan PRO-VET PASTILS DE-TOXIN yang mengandung Active Carbon yang berfungsi untuk menyerap dan menetralkan racun akibat toksin alkaloid, bahan kimia, obat-obatan, makanan dan senyawa beracun lainnya.

## PRO-VET PASTILS DE-TOXIN

PROTEIN : 11% FAT : 3%

VITAMIN UNTUK ANJING

Direkomendasikan untuk semua jenis dan usia anjing. Dapat berfungsi untuk mencegah dan mengobati masalah pencernaan dan infeksi pada pencernaan.

Active Carbon berfungsi menetralkan racun akibat toksin alkaloid, bahan kimia, obat-obatan, makanan dan senyawa beracun lainnya

Mengatasi gangguan pencernaan seperti diare dan perut kembung

Mencegah viral hepatitis, penyakit cirrhosis, gagal ginjal, dan tingkat kolesterol tinggi dalam darah

## Kejang

Jangan menahan hewan peliharaan yang sedang kejang

Singkirkan barang-barang yang dapat membuatnya terluka dari sekitarnya atau pindahkan ia ke tempat yang amandan tenang dengan cahaya redup.

Bicaralah kepada hewan peliharaan Anda dengan suara yang keras tapi dengan perkataan yang menenangkannya

Catat waktu dan lamanya kejang pada hewan peliharaan Anda untuk memberikan informasi kepada dokter hewan

Segera bawa hewan peliharaan Anda ke dokter hewan

## Tersedak

Gejala : kesulitan bernafas, terdengar suara tersedak dan batuk-batuk, mulut dan bibir menjadi kebiruan

Berhati-hatilah karena tersedak membuat hewan peliharaan menjadi panik dan cenderung menggigit

Jika hewan peliharaan masih dapat bernafas, tenanglah dan segera bawa hewan peliharaan Anda ke dokter hewan

Periksalah mulutnya. Apakah Anda dapat melihat benda yang tersangkut di dalam tenggorokannya? Apabila memungkinkan, ambillah benda tersebut dengan pinset secara hati-hati. Jangan sampai benda tersebut malah masuk semakin dalam.

Jangan memaksakan untuk mengambilnya sehingga memakan waktu yang lama. Segera bawa hewan peliharaan ke dokter hewan.

Apabila hewan peliharaan Anda pingsan. Rebahkannya dan tekan tulang rusuknya dengan telapak tangan Anda kuat-kuat 3 - 4 kali. Ulangi sampai benda tersebut keluar atau sampai Anda tiba di dokter hewan

## Demam Tinggi

Gejala : demam tinggi, nafas yang terengah-engah, denyut jantung cepat

Pindahkan hewan peliharaan pada tempat yang redup dan terhindar dari cahaya matahari

Letakkan handuk dingin pada leher dan kepalanya. Jangan menutupi mata, hidung, dan mulutnya

Basahi kembali handuk dengan air dingin kemudian letakkan lagi pada leher dan kepalanya.

Lakukan hal tersebut dalam beberapa menit atau ketika suhu handuk sama dengan suhu tubuhnya.

Segera bawa hewan peliharaan ke dokter hewan

## Trauma

Umumnya karena kecelakaan, jatuh, atau tergigit

Bawa hewan peliharaan ke tempat yang aman

Berhati-hatilah, hewan yang kesakitan atau ketakutan biasanya akan mencakar atau menggigit

Jika hewan peliharaan mengalami pendarahan, bendung darah dengan kain bersih atau pakaian bersih. Kecuali apabila pendarahan terjadi pada hidung dan mulut

Segera bawa hewan peliharaan ke dokter hewan

## Pingsan

Apabila hewan peliharaan tidak bernafas dan tidak terdengar detak jantungnya, disarankan untuk melakukan CPR (Cardiopulmonary Resuscitation), yaitu kompresi pada dada dan nafas buatan untuk membantu pernafasan dan detak jantungnya berjalan kembali.

Apabila hewan dalam keadaan kesakitan atau ketakutan, ia dapat mencakar atau menggigit. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk memberikan nafas buatan melalui mulut atau hidung.

Cari tahu penyebabnya dan bawa segera hewan peliharaan Anda ke dokter hewan

Semoga bermanfaat.