

# PROLAPSUS PADA KUCING

(13 Jul 2017)

## Prolapsus pada Kucing

Apakah yang dimaksud dengan Prolapsus pada kucing?

Prolapsus merupakan turunnya atau keluarnya organ dalam tubuh bagian bawah (rahim atau rektum) melalui dasar panggul. Prolapsus umumnya disebabkan oleh tekanan otot-otot perut yang terlalu keras sedangkan otot-otot penyangga dan pembungkus organ di dalamnya tidak kuat menahan tekanan tersebut. Hal ini menyebabkan organ di dalamnya ikut keluar akibat kerasnya dorongan otot perut. Prolapsus dibagi menjadi dua, yaitu Prolapsus Uteri dan Prolapsus Rektum. Prolapsus Uteri adalah turunnya uterus melalui vulva. Sedangkan Prolapsus Rektum adalah turunnya bagian dinding rektum melalui anus.

## Ciri-Ciri Prolapsus pada Kucing

Keluarnya organ dalam kucing melalui vulva atau anus

Menjilat berlebihan pada area genital

Sakit perut

Gelisah

Pelepasan vagina

Bagian perut tegang

Perdarahan parah

## Penyebab

Tekanan otot perut yang terlalu besar sehingga otot penyangga dan pembungkus uterus atau rektum tidak mampu menahannya

Prolapsus Uteri : dapat terjadi akibat tekanan otot perut saat proses persalinan yang tidak normal (distokia), pengeluaran bayi baru lahir terlalu keras, ketegangan berlebihan akibat metritis (radang rahim) atau plasenta yang ditahan dalam rahim

Prolapsus Rektum : dapat terjadi akibat tekanan otot perut ketika kucing sulit buang air besar (konstipasi/sembelit), diare, adanya parasit (cacing) pada sistem pencernaan, radang usus, dan peradangan kandung kemih, dan batu ginjal

## Perlakuan dan Diagnosa Dokter Hewan

Pemeriksaan fisik lengkap

Pemeriksaan kimiawi darah dan jumlah darah lengkap (CBC)

Urinalisis

Tes sempel kotoran untuk memeriksa adanya parasit dalam saluran pencernaan pada Prolapsus Rektum

Radiologi (X-ray) pada bagian perut apabila terjadi peradangan pada kandung kemih atau batu ginjal

Pemeriksaan rektal atau vagina secara manual untuk memeriksa massa jaringannya

Biopsi untuk melihat adanya kemungkinan kanker. Biasanya pada kucing senior

## Perawatan Kucing dengan Prolapsus

Pengembalian uterus atau rektum ke tempat semula (predisposisi), tergantung pada kondisi kucing dan jaringan yang prolapsus

Dokter hewan akan memberikan cairan elektrolit melalui vena jika diperlukan

Pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi lebih lanjut

Pengangkatan uterus (sterilisasi) yang prolaps dilakukan apabila jaringan uterus sudah rusak dan kucing tidak akan dibiakkan

Pemberian makanan basah dianjurkan untuk mengembalikan nafsu makan kucing yang sakit atau pasca operasi seperti Vitakraft Poesie Plaice in Egg Case

Pemberian suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan nafsu makannya pun perlu. Anda dapat memberikan Kis-Kis Pastils MultiVit

**VITAKRAFT POESIE PLAICE IN EGG CASE 85 GR**

**PROTEIN 10% FAT 5%**

**MAKANAN LENGKAP UNTUK KUCING DEWASA**

Terbuat dari bahan-bahan yang segar

Tanpa pemanis, pewarna, dan penambah rasa buatan

Dikemas secara higienis

**KIS-KIS PASTILS MULTIVIT**

**PROTEIN : 10,4% FAT : 2,6%**

**VITAMIN UNTUK KUCING**

Direkomendasikan untuk semua jenis dan usia kucing

Berfungsi untuk pemeliharaan kesehatan dan metabolisme tubuh kucing

Semoga bermanfaat.