

# TIPS MERAWAT BURUNG SAAT FASE MOULTING

(22 Oct 2019)

Tips merawat burung love bird saat fase moulting !

Burung adalah salah satu jenis unggas yang sekarang sudah populer dikalangan para hobbies, dengan beragam jenisnya. Namun populasi burung saat ini sudah semakin menipis apalagi burung yang mempunyai keeksotisan ini menjadi salah satu alasan tingginya pemburuan liar di alam. Nah jika pemburuan liar ini diteruskan akan berakibat terhadap populasi burung ini semakin menurun jumlah dialam liar sehingga akan membuat perkembangan burung ini menjadi lambat. Apalagi saat ini sedang maraknya kontes untuk burung kicauan ataupun beauty kontes, ini akan semakin menjadi alasan sang pemburu untuk mendapatkan burung ini dan menjadikan ketidakseimbangan ekosistem di alam. Burung love bird telah populer dengan bentuknya yang lucu dan perpaduan warna- warni bulunya. Burung love bird ini dijadikan sebagai burung lomba oleh pecinta burung kicauan.

Moulting merupakan proses alami yang terjadi pada unggas termasuk burung love bird ini. Ciri- ciri utama fase moulting ini adalah dengan adanya perontokkan bulu.nah pada kondisi seperti ini burung akan berada dalam keadaan yang paling rendah baik kekebalan tubuh atau system imunnya maka dari itu pada fase ini sangat butuh perhatian khusus dari pemiliknya. Pada kondisi moulting ini apabila ada infeksi masuk bisa langsung menyebabkan sakit. Tapi kondisi moulting ini sangat wajar karena tidak hanya terjadi pada love bird aja namun semua jenis burung ya sobat jadi tidak perlu khawatir.

Sebelum membahas tips merawat burung love bird pada saat fase moulting kalian perlu mengetahui tanda- tanda burung saat mengalami fase moulting ya sobat. Berikut beberapa tanda burung saat mengalami fase moulting :

- Burung menjadi tidak bergairah dan malas untuk berkicau
- Mata burung terlihat sayu dan tatapan kosong
- Bulu rontok berjatuhan bertambah banyak setiap harinya
- Ekor tampak rusak
- Bulu tampak kusam dan tidak mengkilap

Diatas adalah tanda bahwa burung kalian mengalami fase moulting ya sobat, jadi kalian jangan bingung jika burung kalian menunjukkan tanda-tanda seperti itu, hanya saja kalian harus lebih extra untuk memperhatikannya. Sekarang saya kasih tips merawat burung love bird pada saat fase

moulting. Adapun yang perlu kalian lakukan adalah sebagai berikut :

#### Berikan suplemen

Perawatan saat fase moulting ini sangat penting lo sobat, berikanlah vitamin saat love bird kesayangan kalian mengalami fase moulting. Anda bisa mencoba memberikan padovan mutavigor. Produk dari italia yang berupa suplemen makanan yang mengandung DL-Methionine yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan bulu burung. Vitamin C dan E terbukti untuk membantu proses moulting terutama dalam meregenerasi sel-sel dan menjaga kekebalan tubuh, mencegah stress saat moulting. Cara penggunaan produk ini yaitu dengan menambahkan 2-3 ml (20-30 tetes) per kg pakan atau per liter air (setara dengan 4-6 tetes per 100 ml). gunakan suplemen ini 10 hari saat mulai fase moulting sampai 10 hari di akhir masa moulting. Kocok dahulu sebelum dipakai dan simpan di tempat yang sejuk ya sobat.

#### Berikan tambahan food

Makanan tambahan dibutuhkan saat love bird mengalami fase moulting. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa saat moulting adalah kondisi dimana burung dalam keadaan yang paling rendah baik kekebalan tubuh atau system imun. Apabila ada infeksi masuk bisa langsung sakit sebab saat kondisi moulting sangat rentan terkena penyakit. Untuk mempertahankan tubuh tetap bagus perlu adanya tambahan makanan. Anda bisa mencoba pakan tambahan padovan ovomix gold giallo atau padovan ovomix gold rosso pakan tambahan ini membantu menjaga kekebalan tubuh agar tetap fit atau sehat, mempercepat proses moulting, karena apabila semakin banyak bulu yang rontok maka kondisi akan drop. Adanya kandungan telur dalam padovan ovomix gold giallo yang kaya akan protein, kolesterol dan lemak bermanfaat membantu produksi hormone sehingga meningkatkan kesuburan burung. Telur juga baik untuk sumber energy. Produk ini tanpa bahan pengawet sintetik sehingga lebih terjamin kesehatan si burung. Produk ini harus dikombinasikan dengan biji-bijian lainnya. Biasanya untuk menekan biaya para peternak mencampurkan produk ini dengan biji-bijian lainnya. Perbedaan padovan ovomix gold giallo adalah digunakan untuk umum sedangkan padovan ovomix gold rosso yaitu untuk burung yang cenderung berwarna merah karena terdapat kandungan axtaxantin yaitu sebagai pigmentasi warna merah tersebut.

#### Jangan terlalu sering mandi

Biasanya para pecinta burung akan memandikan setiap pagi hari, namun pada saat kondisi moulting lebih baik memandikannya minimal seminggu sekali. Mandi yang terlalu sering akan menjadikan pertumbuhan bulu jadi terhambat, dan jangan dilakukan penjemuran setiap pagi hari setelah selesai memandikannya. Sebab sinar matahari bisa mengurangi kelembaban. Nah waktu penjemuran ini ditingkatkan bertahap hingga bulu-bulunya sudah benar kuat.

## Cek kesehatan

Cek kesehatan ini juga perlu dilakukan lo sobat untuk mengetahui apakah burung kalian sudah terbebas dari gangguan penyakit yang disebabkan oleh jamur, kutu, atau parasite lainnya. Kalian bisa membawanya ke dokter hewan terdekat dengan begitu akan dilakukan identifikasi ataupun pengecekan.

Nah itulah tips merawat burung love bird saat fase moulting ya sobat, jadi jangan panik atau khawatir jika burung kalian memasuki fase moulting. Itu merupakan kondisi yang wajar dialami oleh unggas. Hanya saja saat kondisi seperti ini kalian harus lebih memperhatikan burung kesayangan kalian lebih intensif lagi sobat. Semoga bermanfaat