

# PARASIT ARGULUS PADA IKAN

(02 Feb 2018)

## PARASIT ARGULUS PADA IKAN HIAS

Parasit merupakan organisme yang hidup dipermukaan maupun di dalam tubuh hewan yang untuk kelangsungan hidupnya mendapatkan perlindungan dan memperoleh makanannya dari tubuh ikan. Parasit merupakan organisme yang hidup dipermukaan maupun di dalam tubuh hewan yang untuk kelangsungan hidupnya mendapatkan perlindungan dan memperoleh makanan dari inang. Berdasarkan predileksinya pada inang, parasit dibedakan menjadi tiga yaitu ektoparasit, mesoparasit dan endoparasit. Argulus sp merupakan salah satu ektoparasit yang menyebabkan masalah pada ikan hias. Argulus sp menginfestasi ikan air tawar dibagian sirip, kulit, insang dan seluruh permukaan tubuh. Parasit ini menginfestasi inang dengan menusuk tubuh inang dengan menggunakan stylet dan menghisap darah inang menggunakan proboscis. Infestasi Argulus sp menyebabkan inang terluka sehingga inang mengalami pendarahan, anemia, dan meningkatnya produksi lendir. Argulus atau kutu ikan merupakan parasit ikan dari golongan udang-udangan keluarga Branchira. Parasit ini masuk ke dalam akuarium biasanya melalui pemberian pakan hidup atau tanaman air. Diketahui ada sekitar 30 spesies Argulus. Dua diantaranya, yang erat kaitannya dengan akuarium, adalah Argulus foliatus dan Argulus japonicus

Bagaimana Karakteristik Parasit Argulus sp. pada Ikan Hias?

Argulus sp memiliki bentuk tubuh pipih, dorsoventral, oval, transparan, dan panjang berkisar 4 - 10 mm. Tubuh parasit ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu cephalothorax, thorax, dan abdomen. Pada bagian dorsal/atas dilindungi carapace yang menutupi bagian cephalothorax. Argulus sp memiliki

organ pendeteksi inang yang terdiri dari antenulle dan antenna. Antenulle terdiri dari dua segmen yang dilengkapi dengan spina posterior serta prosesus pada bagian basal/dasar spina, sedangkan antenna terdiri dari empat segmen dimana segmen basal berukuran paling besar. Parasit ini juga memiliki proboscis yang berfungsi untuk menghisap darah dan stylet berfungsi untuk melukai inang. Thorax terdiri dari empat segmen yang masing-masing dilengkapi dengan sepasang kaki renang yang disebut dengan triracopods. Perbedaan antara *Argulus* sp jantan dan betina dapat dilihat dari kaki renang ke empat. Kaki renang *Argulus* sp jantan dilengkapi dengan socket dan peg yang digunakan untuk proses fertilisasi.

Bagaimana Daur Hidup *Argulus* sp. ?

*Argulus* biasanya kawin dalam air terbuka. *Argulus* betina dapat menghasilkan 100 butir telur atau lebih menghasilkan telur dan diletakkan pada substrat keras berupa batu, tanaman air, kaca aquarium atau benda lain yang ada di dalam perairan. Telur akan menetas dalam waktu 25 hari. Masing-masing telur pada umumnya menetas pada waktu yang berbeda. Larva *Argulus* dengan ukuran 0.6 mm bersifat planktonik sebelum akhirnya menyerang ikan. Larva ini akan berganti kulit selama 8 kali sebelum mencapai dewasa dengan ukuran 3 – 3,5 mm. Hal ini berlangsung dalam waktu 5 minggu.

Bagaimana Gejala Ikan Terkena *Argulus* sp?

Luka/memar merah pada kulit ikan

Terlihat parasit *Argulus* sp di sekitar Tubuh Ikan

Ikan yang terjangkit akan menjadi gelisah, meluncur kesana kemari, atau terkadang melompat keluar dari permukaan air;

Gatal/rasa tidak nyaman pada ikan ditandai dengan ikan menggosokkan badannya pada dasar aquarium atau dekorasi dan benda lainnya.

Serangan yang parah bisa menyebabkan ikan menjadi malas

Kehilangan nafsu makan

Warna berubah menjadi opak sebagai akibat produksi lendir yang berlebihan.

Bagaimana Argulus sp Menginfeksi Ikan?

Argulus japonicus merupakan parasit obligat yang berenang bebas mencari inang untuk menyempurnakan daur hidupnya. Argulus japonicus menempel pada bagian sirip, ekor dan permukaan tubuh ikan atau inang Argulus japonicus menempel pada inang dengan menggunakan maxilla yang dapat menyebabkan kerusakan integument (kulit) inang. Rusaknya integumen ini disebabkan karena maxilla merupakan modifikasi antara kait dan duri. Argulus japonicus menusuk tubuh inangnya menggunakan stylet dan melepaskan zat anti koagulan yang berfungsi sebagai pencegah pembekuan darah sehingga terjadi pendarahan, setelah itu Argulus japonicus menghisap darah inang dengan menggunakan proboscis. Ikan akan berenang tidak teratur dan bertingkah tidak normal dikarenakan adanya luka yang diakibatkan dari stylet. Luka tersebut dapat merupakan titik awal masuknya infeksi sekunder yang disebabkan bakteri atau jamur. Infeksi sekunder membuat ikan menjadi semakin lemah.

Bagaimana Pengobatan Argulus sp pada Ikan?

Berikan obat-obatan yang mengandung senyawa-senyawa aktif yang efektif membunuh parasit kutu air. Rajapet memiliki produk special untuk mengatasi parasit kutu pada air akuarium dari Italia yaitu PRODAC SNAILSTOP yang mengandung senyawa aktif yang ampuh membasmi baik telur ataupun kutu air yang telah dewasa dan larva.

Lakukan aerasi selama proses perendaman dilakukan. Apabila parasit hanya dijumpai dalam jumlah sedikit maka pengambilan secara fisik bisa dilakukan dengan menggunakan pincet.

Luka yang ditinggalkan selanjutnya diberi antiseptic. Pemberian antiseptic untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder akibat jamur atau bakteri yang akan tambah memperparah luka bekas gigitan kutu Argulus sp . Rajapet memiliki produk antiseptik yang efektif untuk menghambat dan menghilangkan infeksi bakteri ataupun jamur yaitu PRODAC MICOMEDIK.

PRODAC SNAIL STOP

PRODAC MICO MEDIK

Bagaimana Pencegahan Argulus sp pada Ikan?

Lakukan karantina pada pakan hidup yang diambil langsung dari alam untuk mencegah terjangkitnya akuarium oleh Argulus. Begitu terhadap dekorasi berupa batu potongan kayu, atau tanaman yang diambil dari perairan bebas. Pada saat proses karantina rendam dengan produk-produk antiseptic dan antiparasit sebelum akan dimasukkan ke dalam akuarium. PRODAC SNAILSTOP efektif mencegah dan menghancurkan larva, telur, dan dewasa dari kutu air ataupun parasit siput.

Hindari pemberian pakan hidup dari alam tanpa diproses pada ikan akuarium. Berikan pakan

berkualitas yang telah diformulasikan khusus untuk memenuhi nutrisi ikan hias. Penuhi kebutuhan nutrisi ikan hias anda dengan PRODAC BIOGRAN LARGE yang diformulasikan khusus untuk memenuhi nutrisi ikan hias baik air tawar maupun air laut